

FABRICANT
FRANÇAIS

DIE UNENTBEHRLICHEN

UNSERE MUST HAVE-WERKZEUGE
FÜR DEN BAU




MAURER



FASSADENBAUER



ESTRICHLEGER



FLIESENLEGER



TROCKENBAUER



AUSRÜSTUNG

 **MONDELIN**

FRANZÖSISCHER HERSTELLER VON HANDWERKZEUGEN



Mondelin stellt seit 72 Jahren robuste und innovative Werkzeuge für alle Haus- und Handwerker her.

„Stetig entwickeln wir unsere Produktpalette weiter, ohne dabei das Wichtigste aus den Augen zu verlieren: unsere Verbindung zu den Handwerkern und ihren Baustellen.“

WERKZEUGE – ENTWICKELT AUF DEN BAUSTELLEN FÜR DAS HANDWERK

>> Mondelin wurde 1952 von Roger Mondelin gegründet. Von Anfang an begab er sich selbst auf die Baustellen, um gemeinsam mit Handwerkern für sie maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

>> Seitdem ist das Forschungs- und Entwicklungsteam von Mondelin täglich auf den Baustellen präsent.

Alle Produkte von Mondelin werden gemeinsam mit Handwerkern entwickelt und getestet.



INSPIRIERT VON IHREN HANDWERKERN



INNOVATION ALS TEIL DER DNA VON MONDELIN

>> Mondelin ist die Marke des Vertrauens für Handwerker. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der Handwerker und ihrer Baustellen angepasst.

>> Jede Produktpassung hat stets zum Ziel, den Arbeitsalltag von Handwerkern zu erleichtern. Für mehr Komfort und bessere Leistungen.

Unsere Innovationen verdanken wir der engen Beziehung zwischen dem Handwerker, seinen Bedürfnissen auf der Baustelle und dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Mondelin.

WERKZEUGE WERDEN IN UNSEREM WERK IN AMBIERLE HERGESTELLT

Unsere Fabrik vereint 3 Gewerke:

>> Metallverarbeitung

Hier werden unsere Levpano® Plattenheber, Glättkellen, Malermesser, Ergolame®, Stufenleitern, Arbeitsbühnen, Böcke, u.v.m. hergestellt.

>> Kunststoffverarbeitung

Hier werden unsere Eimer und Tröge, Siebe, Reibbretter, der Projoint®, Plastikgriffe und Zwei-Komponenten-Halter, u.v.m. hergestellt.

>> Holzverarbeitung

Hier werden unsere Holzkellen, Schaumstoffkellen, Holzgriffe, Arbeitsbühnen, u.v.m. hergestellt.



UNSER EINSATZ FÜR DIE UMWELT

>> Unsere Produkte werden in Frankreich hergestellt. Das bedeutet kurze Transportwege sowie den Einsatz von lokalen Arbeitskräften.

>> Alle unsere Werkzeuge zeichnen sich durch eine besonders hohe Beständigkeit aus. Zudem können sie einfach repariert werden, da viele Einzelteile auch als Ersatzteile erhältlich sind.

>> Wir sind gemäß PEFC und FSC™ zertifiziert. Diese Gütesiegel werden für nachhaltige und verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung verliehen.

In diesem Katalog sind alle entsprechenden Produkte mit PEFC oder FSC™ gekennzeichnet.

>> 72 % der von uns eingekauften Kunststoffe stammen aus recycelten Materialien.

>> Wir haben zudem eine Maschine in unserem Werk angeschafft, mit der wir unsere eigenen Verpackungskartons herstellen. Dadurch sparen wir erheblich an Plastikverpackungen ein.

ÜBER 70 JAHRE IM DIENST DER HANDWERKER

>> Erleben Sie die Mondelin-Geschichte – 73 Jahre im Dienst der Handwerker. Tauchen Sie in das Herz unseres Unternehmens ein und entdecken Sie, was unser Wesen auch mehr als 70 Jahre nach der Gründung prägt.



www.mondelin.de

INHALT



MAURER..... 3 – 6



FASSADENBAUER..... 7 – 8



ESTRICHLEGER..... 9 – 12



FLIESENLEGER..... 13 – 16



TROCKENBAUER..... 17 – 27



AUSRÜSTUNG..... 28 – 35



WERKZEUGE MOB..... 36 – 42

PROCHOK® FLEXIBLER EIMER

Art.Nr.: 343450

- >> Schwarzes Prochok-Material® – Stärke trifft auf Leichtigkeit
- >> Ideal für den Transport von: Zement, Kies, Erde und Aushubmaterial

NEUES DESIGN

- >> Verstärkungsrippen für erhöhte Widerstandsfähigkeit
- >> Ergonomische Griffe für maximalen Komfort



40 L



NEUHEIT 2024

KUNSTSTOFFEIMER

>> Ultraweiches und leichtes Kunststoffmaterial



NEUES DESIGN

- >> Verstärkungsrippen für maximale Widerstandsfähigkeit
- >> Ergonomische, bequeme Griffe für uneingeschränkte Handhabung



40 L

MONDELIN INNOVATION

- >> IML-Etikett (In Mould Labelling): In die Masse eingelassen, kann das Etikett nicht entfernt werden.
- >> Kein Etikettenabfall auf der Baustelle
- >> Perfekt recycelbar



NEUHEIT 2025

40 L	Orange	Gelb	Rot	Blau
Art.Nr.	342460	342470	342510	342540

PROCHOK® MAURERKÜBEL



- >> Aus schwarzem Gummi
- >> Flexibel und belastbar
- >> Hält auch Extrembedingungen stand



Fassungsvermögen	12 l	25 l	35 l
Art.Nr.	343510	343520	343530

PROCHOK® EIMER



- >> Dick und dennoch flexibel
- >> Widerstandsfähig auch für extreme Baustellenbedingungen



12L

NEUHEIT 2024

	Prochok® Schwarz		NEU : Prochok® Orange
Griff Ø (mm)	6,3	6,8	5,3 mit Griffteil
Art.Nr.	341140	341120	341151

KUNSTSTOFF- EIMER



Art.Nr.: 341080



11L

- >> Leicht
- >> Griff: Ø 5,3 mm

BUNTE KUNSTSTOFFEIMER



- >> Erhältlich in 4 Farben
- >> Henkel: Ø 5,3 mm
- >> Besonderheit: Flexibel, leicht und praktisch



11L

11 l	Orange	Blau	Gelb	Rot
Art.Nr.	341220	341240	341230	341210





KUNSTSTOFFSIEB SUPERCHOK®



>> Optimale Gitterspannung:
Einzigartige Verarbeitung durch kontinuierliches Schweißen im Montageprozess am gesamten Siebboden

>> Robustes Material:
Gefertigt aus schlagfestem Polystyrol für exzellente Stoßfestigkeit.

>> Ergonomisches Design:
Breite Krempe für einen sicheren und komfortablen Griff.

>> Praktische Vorteile:
- Stapelbar
- Passt perfekt auf unseren neuen Flexiblen Eimer – absolut sicher



Ø 45 cm

10 cm

Sieb Körnung	6	8	10	12	14
Art.Nr.	301860	301880	301900	301920	301940

REIBBRETT SCHWARZ MIT HOLZGRIF



>> Hergestellt aus recyceltem schwarzem Polystyrol (PS)
>> Auch mit spitz zulaufender Form (18 x 27 cm) verfügbar



Maße (cm)	28 x 41	26 x 35	18 x 27	Spitz 18 x 27
Art.Nr.	313100	313110	313120	313132

REIBBRETT AUS ABS-KUNSTOFF MIT HOLZGRIF



>> ABS-Material für erhöhte Schlag- und Abriebfestigkeit
>> Perfekt geeignet für den intensiven Gebrauch
>> Auch mit spitz zulaufender Form (18 x 27) verfügbar



Maße (cm)	28 x 41	26 x 35	18 x 27	Spitz 18 x 27
Art.Nr.	311300	311310	311320	311332

ARBEITSBOCK

Art.Nr.: 113000



>> Klappbares Rohrgestell mit Kunststoffendstücken und Epoxidlackierung
>> Holzbalken schützt das Material, das auf dem Bock abgelegt wird
>> Fußarretierung in geöffneter Position für stabilen Stand, in geschlossener Position für sicheren Transport.



METALL BOCK

Art.Nr.: 113010




Verstellbarer Arbeitsbock
>> Einklappbare Füße mit rutschfestem Überzug.
>> Holzbalken (75 cm) schützt die Materialien, die auf dem Bock abgelegt werden.
>> Sicherungsring aus Edelstahl. Mit Federrückstellung zur Verriegelungssicherung.






RICHTLATTE ALU



- >> Geripptes Profil für erhöhte Stabilität
- >> Integrierte Griffe im Profil, die nicht hervorstehen
- >> Hochpräzise Libellen: Einstellung und Qualitätskontrolle erfolgen in unserer Fabrik durch optische Sensoren.
- >> Stoßdämpfende Libellenhalter aus ABS, geklebt und verschraubt für maximale Haltbarkeit
- >> Schweres Aluminium von höchster Qualität, Querschnitt 22 x 100 mm

Länge (m)	1,50	2	2,50
Art.Nr.	351615	351620	351625

ALU-BAUWINKEL



- >> Der Zusammenbau des Winkels erfolgt durch Steckverbindungen, Verklebungen und Vernietungen.
- >> Verursacht weder Verformungen am Aluminium noch Risse


Maße (cm)	60 x 80	100 x 60	100 x 150
Art.Nr.	350010	350040	350020

ALU-RICHTLATTE – 2 ZWISCHENRÄUME

- >> Sehr gute Aluminiumqualität mit ausgezeichneter Steifigkeit
- >> Mit Endkappen zum Schutz der Enden, um das Eindringen von Mörtel ins Innere zu verhindern
- >> Mit Mittelsteg, welcher die Stabilität noch mehr erhöht



Länge (m)	2	3	4
Art.Nr.	351200	351300	351400



WASSERWAAGE

Art.Nr.: 872600



- >> Robuster Aluminiumgusskörper
- >> Präzise gefräste Messfläche
- >> Mit horizontaler und vertikaler Libelle

ROLLBANDMASS

Art.Nr.: 878138

30 m x 15 mm

- >> Glasfaserband mit Metallhaken
- >> Beidseitige Markierung
- >> Genauigkeit Klasse II
- >> Stoßfeste Ecken



BANDMASS MAGNETISCH

Art.Nr.: 876358

5 m x 25 mm

- >> Stoßfestes Gehäuse aus Bi-Material
- >> Maßband and aus legiertem Manganstahl, geschützt durch eine abriebfeste Nylonbeschichtung
- >> Magnetischer Haken



BANDMASS BLOCK-UP

Art.Nr.: 876458

5 m x 25 mm

- >> Maßband wird beim Öffnen automatisch gesperrt und durch Knopfdruck freigegeben.
- >> Ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand
- >> Das Band ist zweiseitig bedruckt.
- >> Durch Nylonbeschichtung ist das Band vor Feuchtigkeit und Abrieb geschützt.



WERKZEUG-GÜRTELTASCHE

Art.Nr.: 805000



- >> Aus Qualitätsleder
- >> Metalltasche
- >> Robuster Hammerhalter
- >> 11 Aufbewahrungstaschen
- >> Widerstandsfähig vernietet

MAURERSCHNUR FLUO



- >> Aus Polypropylen
- >> Schnurlänge: 200 m
- >> Rosa Fluoreszenzfarbe

200 M



Ø Schnur (mm)	1,5	2,5
Art.Nr.	823110	823120

KARTUSCHENPRESSE

Art.Nr.: 153720



- >> Für Kartuschen bis 310 ml
- >> Stahlgehäuse
- >> Aluminium-Druckstange mit zwei Achsen

SCHLAGSCHNUR – RUND

Art.Nr.: 815010



- >> 30 m geflochtenes Polycotton-Seil
- >> Durchmesser: 1,5 mm

SCHLAGSCHNUR-FARBE BLAU

BLAU

- >> Hohe Markierkraft
- >> Hervorragende Haftung auf allen Oberflächen

Füllmenge (g)	200	400
Art.Nr.	814180	814360



BORDSTEINTRAGEZANGE

Art.Nr.: 303110



- >> Erleichtert die Handhabung und Installation von Bordsteinen und Gehwegen
- >> Verstellbar von 0,5 bis 1 m in 10-cm-Schritten
- >> Selbsthemmendes und kippssicheres System
- >> Einhängöse

WENDELRÜHRER ULTRA

Art.Nr.: 881030



- >> Rührer Ø 90 mm
- >> Geeignet für dicke und hochviskose Flüssigkeiten
- >> Für Mischmengen von 4 bis 10 kg

SCHLAGSCHNUR-FARBE ORANGE

Art.Nr.: 814220



ORANGE

- > Fluoreszenz für maximale Sichtbarkeit
- >> Hervorragende Haftung auf allen Oberflächen
- >> Für Innen- und Außenbaustellen
- >> Kompatibel mit allen Schlagschnüren
- >> Witterungsbeständig
- >> Inhalt: 200 g





REIBBRETT AUS HOLZ MIT SCHWAMM UND KUNSTSTOFFGRIFF



- >> Für eine traditionelle Bearbeitung von Putz
- >> Sohle aus gelbem Polyurethanschaumstoff
- >> Ergonomischer, ovaler Griff
- >> Traditionelle Befestigung des Griffs mit doppelter Schwalbenschwanzverbindung



ERSATZ-HOLZBRETT MIT SCHWAMM

Maße (cm)	18 x 33	14 x 25	Maße (cm)	18 x 33	14 x 25
Art.Nr.	314157	314167	Art.Nr.	314357	314367

REIBBRETT POLYSTOROL MIT SCHWAMM

- >> Zum Glätten von Beton
- >> Für eine ebene und gleichmäßige Oberfläche



Maße cm	15 x 20	27 x 15
Art.Nr.	316200	316210

EINTEILIGER SPACHEL FÜR FASSADENBAUER



Art.Nr.: 321320

14 x 29 cm

- >> Orangefarbener Träger
- >> Makelloses Fassadenfinish
- >> Schaumstoffsohlen mit kleinen Zellen



FLÄCHENSPACHEL



0,6 mm



- >> Gehärtete Edelstahlklinge
- >> Verstärkung aus Aluminium
- >> Griff aus Holz



Breite (cm)	50	60
Art.Nr.	224500	224600

EDELPUTZKRATZER ECKKIT



- >> Zur Herstellung von Putzen mit Kratzoptik
- >> Austauschbarer Kratzeinsatz aus gepresstem Blech für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- >> Mit robustem Holzgriff

	240 Spitzen 15 mm - 14 x 24 cm	480 Spitzen 8 mm - 15 x 25 cm
Art.Nr.	321200	321210

Ersatzbelag	240 Spitzen 15 mm - 14 x 24 cm	480 Spitzen 8 mm - 15 x 25 cm
Art.Nr.	321201	321211



REIBBRETT MIT SCHWAMM SET

Art.Nr.: 315168



EDELPUTZKRATZER ECOKIT

Art.Nr.: 321218



>> Inhalt:

1 Trägerbrett
+ 6 Ersatzschwämme

Maße 14 x 25 cm



>> Inhalt:

1 Holzgriff
+ 9 Ersatzbeläge

Maße: 15 x 25 cm
480 Spitzen
mit 8 mm Höhe



Ersatzbeläge

- >> Weniger Abfall
- >> Spart Platz beim Transport
- >> Kostengünstiger



MONDELIN SETZT SICH FÜR DIE UMWELT EIN

>> Wiederverwendbare Griffe = Weniger Müll

>> Umweltfreundliche Verpackungen

- Verpackungen aus 100 % recycelbarem Karton, ohne Plastik
- leicht zu transportieren dank des überstehenden Griffs
- Verpackungen, die perfekt an das Produkt angepasst sind, und ohne Materialverschwendungen auskommen
- Alle Verpackungen werden vor Ort in unserem Werk hergestellt. Ohne Transportwege.

>> **Aus französischer Herstellung, vor Ort in unserem Werk in Ambierle:** Unsere Schaumstoffkellen und Reibbretter und die dazugehörigen Verpackungskartons werden vollständig in unserem Werk hergestellt.



Das verwendete Holz ist gemäß
PEFC-Siegel für nachhaltige
Holzwirtschaft zertifiziert.





BETONGLÄTTER




Breite (m)	1,40	1,90
Art.Nr.	303310	303320

- >> Zum optimalen Verteilen des Betons, präzisen Nivellieren, effektiven Vorschlichten und Anheben der Zementschlämme
- >> Aluminiumplatte mit integrierter Beschwerungsmöglichkeit zur individuellen Anpassung an die Konsistenz des Betons
- >> Abgerundete Kanten für ein reibungsloses Gleiten
- >> Höhenverstellbare Griffe

ESTRICH GLÄTTER ALU



Art.Nr.: 226910



- >> Ideal für kleinere Flächen, als Ergänzung oder Ersatz für die großflächige Glättkelle
- >> Aluminiumprofil mit gerundeter Kante
- >> Mit durchgehendem Steg für perfekte Stabilität



STOSSSCHARRE



- >> mit verschraubter Klinge
- >> Stiel separat erhältlich

Breite (cm)	30	10
Art.Nr.	301310	301410

ABRUNDWERKZEUG





- >> Zum Abrunden der Ecken bei Betonarbeiten
- >> Höhe 9 cm



Material	Kunststoff	Stahl
Art.Nr.	302200	302210

BETONGLÄTTER ALU

Zum Glätten von Betonplatten. Ermöglicht das Verschließen der Oberfläche, sobald der Beton anfängt anzuziehen, und gewährleistet eine ebene, spurenfreie Fläche.



- >> Wird mit einer Verlängerungsstange verwendet, um das Betreten des Betons zu vermeiden.
- >> Aluminiumplatte, sinkt nicht in den Beton ein.
- >> Spurfreie Klinge mit doppelter Rundung, leicht angehobene Enden verhindern Spurenbildung bei geneigter Klinge.
- >> Umgefaltete Kanten entlang der Länge, um zu verhindern, dass Material auf die Klinge gelangt.
- >> Robuste, einfache und effiziente Gelenkkonstruktion aus verzinktem Stahl, korrosionsgeschützt




2 Größen

- >> 2 Längen: 100 cm und 150 cm
- >> Breite: 14 cm



Montagegastange

- >> Für die Bearbeitung besonders großer Flächen können mehrere Stangen einfach miteinander verbunden werden.



	Betonglätter 100 x 14 cm	Betonglätter 150 x 14 cm	Montagegastange 2 m Länge
Art.Nr.	304600	304800	304010

BETONGLÄTTER-SET IN TEXTILTASCHE

- >> Praktischer Transport für 1 Kelle und bis zu 4 Steckstiele
 - >> Zuverlässiger Schutz der Kelle vor Beschädigungen
 - >> Flexibel einsetzbar für 100 cm und 150 cm Kellen
 - >> Leichter Transport und platzsparende Lagerung im Set
- Beispiel: Glättkelle (100 cm) mit 3 Stielen (je 2 m) in Transporttasche



	Glätter 100 cm + 3 Steckstiele à 2m in der Transporttasche	Glätter 150 cm + 3 Steckstiele à 2m in der Transporttasche
Art.Nr.	304610	304810

ESTRICH GLÄTTER



>> **2-in-1:** Zum Glätten von Betonplatten mit einer Verlängerungsstange oder per Hand – ohne Werkzeugwechsel

- >> Edelstahlklinge, 70 x 12 cm.
- >> Neigbarer Griff mit Softgriff für optimalen Komfort

Verwendung mit Teleskopstange



Verwendung per Hand



2 Versionen : SPITZER ESTRICH GLÄTTER

- >> Abgerundete Kanten für ein spurenfrees Glätten
- >> Spitz zulaufende Spitze, ideal für Ecken und schwer zugängliche Bereiche

RUNDER ESTRICH GLÄTTER


- >> Doppelte Rundung: Hinterlässt keine Spuren
- >> Ermöglicht eine perfekte Oberflächenbearbeitung



1 mm

TELESKOPSTANGE

- >> Leichte und äußerst robuste Aluminiumrohre
- >> 2 Griffe für bessere Ergonomie



Art.Nr.	Flämische Glättkelle 70 x 12 cm	Glättkelle abgerundet 70 x 12 cm	Teleskopstange (Griff)
	303201	303211	304000



ESTRICH GLÄTTER MIT KUNSTSTOFFGRIFF



1 mm

- >> Einhand-Glätter zum Glätten von Estrich
- >> Klinge aus gehärtetem Edelstahl
- >> Abgerundete Ecken
- >> Profiliertes Griff mit Aluminiumsteg
- >> Spitz zulaufende Spitze


Maße (cm)	45 x 12	55 x 12
Art.Nr.	233221	233231



BETONGLÄTTEKELLE ABGERUNDETE FORM



Art.Nr.: 234801



1 mm

Für Feinarbeiten oder kleine Flächen

- >> Die doppelt abgerundete Form hinterlässt keine Spuren.
- >> Klinge aus Edelstahl
- >> Mit langem Aluminiumsteg
- >> Griff aus bimateriale Kunststoff

ESTRICH GLÄTTER AUS ALU-ROHR — MIT KUNSTSTOFFGRIFFEN



- >> Zum Entlüften von Estrich
- >> Geringes Eigengewicht
- >> 4-fach höhenverstellbar:
75, 80, 85 und 90 cm



Ø 5 cm

Breite (m)	1,50	2
Art.Nr.	303250	303260



DREIFUSSSTÄNDER IM SET



Art.Nr.: 303340



- >> Zur Dickenregulierung von Fließestrichen.
- >> Einstellbar von 0 bis 16,5 cm.
- >> Die Justierung der Rundplatte zur Ermittlung der Estrichhöhe erfolgt mit einer Wasserwaage oder einem Lasernivellier.
- >> Präzises und einfach zu bedienendes Einstellsystem dank der verzinkten Teller-Feststellfeder
- >> Mit einem Griff für einfachen Transport.
- >> Galvanisierter Stahl
- >> Set mit 10 Stativen



SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN

FLIESEN NIVELLIERSYSTEM IM SET

Art.Nr.: 151610



Inhalt Set:

- 100 selbstnivellierende Abstandshalter (2 mm)
- 100 Keile
- 1 Zange
- 1 Transportbehälter

- >> Ermöglicht ein perfektes Nivellieren der Fliesen während der Verlegung – schnell und effizient
- >> Verhindert Unebenheiten, die während der Verlegung oder des Aushärtens entstehen können
- >> Erleichtert die Verlegung großer Fliesen
- >> Geeignet für horizontale und vertikale Verlegung

PLATTENHEBER



- >> Erleichtert das Handling von Platten und ermöglicht ein sicheres und präzises Verlegen
- >> Verstellbar in 16-mm-Schritten
- >> 2 Größen:
 - Für Plattenlängen 30 bis 50 cm: Traglast: 40 kg, Gewicht: 1,5 kg
 - Für Plattenlängen 30 bis 70 cm: Traglast: 50 kg, Gewicht: 2,9 kg

Für Größen bis	30 – 50 cm	30 – 70 cm
Art.Nr.	153000	153020




DOPPEL-SAUGHEBER

Art.Nr. 153690

- >> Ermöglicht das Anheben und Ablegen von Fliesen, Platten und Glas
- >> Anwendbar auf allen glatten nicht porösen Oberflächen
- >> Hohe Tragfähigkeit: 80 kg



BIMAT ZAHNGLÄTTKELLE MIT SOFTGRIFF



0,6 mm

>> Klinge um 45° gebogen, ermöglicht das Auftragen von Kleber, ohne das Handgelenk zu belasten. Reduziert RSI (Repetitive Strain Injuries).

>> Erleichtert den Zugang zu engen Räumen bei Renovierungsarbeiten (z. B. unter einem Heizkörper)

>> Klinge aus rostfreiem Stahl

>> Zweikomponentengriff mit langem Alusteg




Zahnung	quadratisch 10 x 10 mm	1/2 rund
Art.Nr.	236661	236681



ZAHNGLÄTTKELLE MIT SOFTGRIFF



28 x 12 cm



0,6 mm

>> Klinge aus rostfreiem Stahl

>> Ergonomischer Zweikomponentengriff

>> Mit langem Alusteg


Zahnung (mm)	quadratisch 6 x 6	quadratisch 8 x 8	quadratisch 10 x 10	quadratisch 12 x 12	quadratisch 15 x 15
Art.Nr.	234641	234651	234661	234691	234701

FUGENGUMMI



Art.Nr.: 161300

- >> Elastischer Gummi
- >> Optimale Handhabung
- >> Ideal zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen



MÖRTELBEUTEL MIT SPITZE

Art.Nr.: 302430

- >> Beidseitig mit PVC beschichtete Tasche
- >> Mit speziellem Aufsatz für Fliesenfugen



REIBBRETT MIT ZELLGUMMIAUFLAGE

Art.Nr.: 152710



- >> Trägerbrett und Griff aus schlagfestem Polystyrol
- >> Belag aus schwarzer 8mm Zellgummiauflage
- >> Maße: 29 x 14 cm


FLIESENWASCHBRETT



HYDRO-SCHWAMM

Art.Nr.: 152760

- >> Schwammdicke: 30 mm
- >> Maße: 29 x 14 cm



HYDRO-SCHWAMM GERASTERT

Art.Nr.: 152840

- >> Schwammdicke: 40 mm
- >> Gerastert für effizienteres Reinigen
- >> Maße: 34 x 17 cm



FLIESEN-WASCHSET PROJOINT®

Art.Nr.: 156200



Set für das Verfugen und Reinigen von Fliesenoberflächen



SET-INHALT:

- Kunststoffbehälter mit 30 L Volumen auf Rollen (Nutzkapazität: 13 L)
- Herausnehmbare, wabenförmige Kunststoffgittereinlage
- Abnehmbares Set mit 3 Auswringrollen
- Reibbrett mit Zellgummiauflage + Fliesenwaschbrett

4 multidirektionale Rollen mit Bremsen



Anti-Wellen-System:
Verhindert das Überlaufen des Wassers beim Bewegen des Behälters

3 Rollen ermöglichen das Auswringen des Fliesenwaschbretts sowohl horizontal als auch vertikal.

Besonders einfache Reinigung: Glatte Behälterwände, Anti-Wellen-System und abnehmbare Rollen

2 Ausgießhilfen, um Spritzer zu vermeiden



GEL KNIESCHONER

Art.Nr.: 154140



Entspricht der Norm EN 14404 / PPE type 1

UNIVERSAL KNIESCHONER

- >> perfekte Dämpfung für intensive Nutzung
- >> Fixierung des Knies in einer stabilen Position
- >> Passt sich Ihren Bewegungen auf glatten oder unebenen Oberflächen an
- >> Transparente Gelpads, die keine Spuren auf Fliesen hinterlassen



GEKREUZTE BEFESTIGUNG

Kreuzbefestigung möglich für zusätzlichen Komfort



CLIP-BEFESTIGUNG

- >> Einstellbare elastische Clips, langlebiger, hochwertiger und weniger verletzend als Klettverschlüsse
- >> Die Einstellung bleibt erhalten
- >> Kann über den Fuß angezogen werden



TRANSPORTROLLBRETT SWIFT

Art.Nr.: 114320



Swift

Perfekt für den Transport von Fliesenpaketen oder Klebesäcken, aber auch für allgemeine Handhabungsarbeiten.

- >> Rutschfeste Plattform mit 40 x 40 cm
- >> Maximale Mobilität:
4 Räder mit 360°-Drehung
- >> Räder mit TPR-Gummibandage
- >> Bremsen an jedem Rad
- >> Plattform aus rutschfestem Sperrholz, 18 mm dick
- >> Abgerundete Kanten und Ecken
- >> Griff für einfachen Transport und Bewegung
- >> Gewicht 3,2 kg



40 x 40 cm



ERGOLAME® FEINSPACHTEL

Ideal zum Glätten und Verspachteln



>> **Ergonomischer Griff:** Der innovative Zwei-Komponenten-Griff mit Softgrip-Einlagen liegt perfekt in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.



>> **Hochwertige Klinge:** Die Edelstahlklinge ist gebogen, um sowohl Geradlinigkeit als auch Flexibilität zu gewährleisten.

>> **Saubere Ergebnisse:** Die freiliegende Klinge verhindert Spurenbildung und lässt sich leicht reinigen.

>> **Einfacher Klingenwechsel:** Dank des integrierten Schlüssels im Griff können Sie die Klinge schnell und unkompliziert austauschen.

>> **Zwei Härtegrade:** Wählen Sie zwischen einer steifen Klinge für Spachtelarbeiten und Fugenbänder und einer flexiblen Klinge für Feinspachtelarbeiten und dekorative Putze.

>> **Sechs Größen:** Finden Sie die perfekte Größe für jedes Projekt.



STARRE Klinge – Dicke 0,6 mm

Breite (cm)	15	25	35	50	60	80
Art.Nr.	227500	227505	227510	227520	227530	227540


FLEXIBLE Klinge – Dicke 0,3 mm

Breite (cm)	15	25	35	50	60	80
Art.Nr.	227600	227605	227610	227620	227630	227640

TELESKOPSTANGE ERGOLAME®

Art.Nr.: 227450

- >> Stange aus Aluminium für mehr Leichtigkeit
- >> 2 Softgriffe für einen komfortablen Halt
- >> Schwenkbarer Kopf mit einfacher und schneller Einstellung



PUTZWALZE

- >> Schnelle und einfache Anwendung
- >> Ermöglicht eine feine und gleichmäßige Schichtdicke
- >> Kompatibel mit Verlängerungsstangen



Rolle mit Bügel (cm)	8	18	25
Art.Nr.	867010	867020	867030

Ersatzbügel (cm)	18	25
Art.Nr.	867040	867050

ERGOLAME® SET IN TEXTILTASCHE – FUGENBAND



Zum Schutz und Transport Ihrer Ergolame®

NEUHEIT
2025



Leere Textiltasche
Art.Nr. 227300

- >> Integrierte Klingenschützer verlängern die Lebensdauer der Ergolame®.
- >> Jedes Element wird dank eines Klettverschluss-Systems sicher gehalten.
- >> **Einfacher Transport:** Ermöglicht den Transport aller Ergolame® auf einmal.
- >> 2 Griffe + 1 verstärkter Schultergurt
- >> Leichtes, waschbares Textilmaterial



4 VERSIONEN

ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE 9 TLG.

Art.Nr.: 227310

- 1 Ergolame®-Klinge (0,6 mm): 25 cm + 35 cm
- 1 Ergolame®-Klinge, flexibel (0,3 mm): 50 cm
- 1 Rollspachtel: 8 cm
- 1 Teleskopstange: 75–135 cm
- 2 Trockenbaumesser: 127 mm + 152 mm
- Textiltasche



ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE 11 TLG.

Art.Nr.: 227320

- 5 flexible Ergolame® (0,3 mm): 15 cm + 25 cm + 35 cm + 50 cm + 80 cm
- 1 Trockenbaumesser: 152 mm
- 1 Rollspachtel: 18 cm
- 1 Teleskopstange: 75–135 cm
- 1 HELISS mit Funktions-Messer
- Textiltasche



ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE 9 TLG.

Art.Nr.: 227330

- 4 Ergolames® (0,6 mm, Weich): 25 cm + 35 cm + 50 cm + 60 cm
- 1 Trockenbaumesser: ca. 152 mm
- 1 Rollespachtel: 18 cm
- 1 HELISS mit Funktions-Messer
- Textiltasche



ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE 8 TLG.

Art.Nr.: 227340

- 2 Ergolames® (0,6 mm): 15cm+ 25 cm
- 1 Trockenbaumesser: ca. 152 mm
- 1 Teleskopstange: 75–135 cm
- 1 HELISS mit Funktions-Messer
- Textiltasche



FLÄCHENSPACHTEL – PREMIUM SERIE



- >> Zweikomponentengriff
- >> Ergonomisches Design
- >> Griff geeignet für Rechts- und Linkshänder



Breite (cm)	10	12	16	20	24	30
Art.Nr.	223300	223320	223360	223400	223440	223490

HELISS MULTIFUNKTIONSMESSER PEFC

Art.Nr.: 221000



NEUHEIT
2024



Heliss

4 VERFÜGBARE KLINGEN

- 1 abgeschrägte Klinge (3 cm) zum Abkratzen, Stärke 1 mm
- 1 Klinge (3 cm) zum Glätten von Spachtelmassen, Stärke 0,7 mm
- 1 Klinge (2 cm) zum Glätten von Spachtelmassen, Stärke 0,7 mm
- 1 spitze Klinge für Winkel unter 90°, Stärke 0,7 mm



PH2

- >> Ein einziges Werkzeug für alle Ihre Veredelungsarbeiten
- >> Ermöglicht das Glätten von schmalen Bereichen wie Tür- und Fensterrahmen
- >> Klingen aus rostfreiem Edelstahl
- >> Griff aus PEFC-zertifiziertem Buchenholz, lackiert für einfache Reinigung



TROCKENBAUSPACHTEL HALBRUND



NEUHEIT
2025

Art.Nr.: 224100

- >> Ideal zum ausschaben von z. B. Gips- und Farbeimern
- >> Spart Zeit und reduziert Abfall
- >> Starre, gebogene Klinge aus rostfreiem Stahl (0,5 mm dick)
- >> Griff aus zwei Materialien für optimalen Komfort und Kontrolle

0,5 mm



SPACHTELSET

- >> Werkzeugtasche aus abwaschbarem Qualitätsbezug
- >> 8 Fächer für Spachtel in den Größen 31, 38, 51, 76, 102, 127 und 152 mm + 1 Universalspachtel



Schutzklappe für die Klingen



Einfaches Verschließen mit Clip



Mit Tragegriff



Angegebene Maße erleichtern die ordentliche Aufbewahrung der Messer

SPACHTELSET MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFF

Art.Nr.: 221680



7X

ROSTFREIER STAHL

+



1X

ROSTFREIER STAHL

SPACHTELSET MIT NYLON-GRIFF

Art.Nr.: 221830



X7

ROSTFREIER STAHL

+



X1

ROSTFREIER STAHL

GLÄTTKELLE KONKAV EDELSTAHL




Art.Nr.: 234561

- >> Erleichtert das Auftragen von Spachtelmasse bei der Erstellung von Fugenbändern
- >> Ermöglicht die Kontrolle der aufgetragenen Spachtelmasse
- >> Abgerundete Ecken, um keine Spuren zu hinterlassen
- >> Aus rostfreiem Stahl
- >> Zweikomponenten-Griff für optimalen Komfort
- >> Aluminiumrahmen für hohe Stabilität
- >> Abmessungen: 28 x 12 cm

 0,7 mm



KONKAVE KLINGE



GLÄTTKELLE EDELSTAHL



 0,6 mm

- >> Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- >> Leichtes, gegossenes Aluminiumgehäuse
- >> Klinge aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
- >> Klingenstärke: 0,6 mm – idealer Kompromiss zwischen Steifigkeit und Flexibilität
- >> **Varianten:**

Abgeschrägte Klinge: Hervorragend zum Andrücken und Glätten von Spachtelmassen

Gewölbte Klinge: Erleichtert das Auftragen und die Fertigstellung von Fugenbändern



Maße (cm)	28 x 12	28 x 12 abgeschrägt	35 x 10 abgeschrägt	28 x 12 gewölbte Klinge
Art.Nr.	234521	234531	234541	234551



INNENECKENKELLE MIT KUNSTSTOFFGRIFF

Art.Nr.: 502180


- >> Speziell für Trockenbauer
- >> Sehr flexible Klinge aus rostfreiem Stahl mit einer Dicke von 0,4 mm
- >> Perfekt zum Einbringen von Fugenbändern in Ecken



REPARATURPATCH FÜR GIPSPLATTEN

Art.Nr.: 505030

- >> Selbstklebendes Reparaturpflaster
- >> Effektive und dauerhafte Lösung zur Reparatur von Löchern und Rissen in Gipskartonplatten



- >> Schnell
- >> Einfach zu verwenden
- >> Langlebiges Ergebnis



ANWENDUNG:

1 Die zu reparierende Stelle reinigen und leicht anschleifen.



2 Die Schutzfolie des selbstklebenden Pflasters entfernen.



3 Das Pflaster so aufkleben, dass das Loch vollständig abgedeckt wird. Fest andrücken.



4 Das Pflaster mit Spachtelmasse überziehen. Trocknen lassen und schleifen.



KELLE AUS EDELSTAHL MIT BI-MATERIAL-GRIFF


- >> Edelstahlklinge – hinterlässt keine Rostspuren
- >> Ergonomischer Zweikomponenten-Griff

Maße (cm)	abgerundet 20	abgerundet 22	quadratisch 20	Katzenzunge 16
Art.Nr.	330206	330226	331206	332166



GLÄTTKELLE

- >> Ergonomischer Kunststoffgriff für Ein- oder Zweihandbedienung



Maße (cm)	50 x 12	50 x 12 abgeschrägt
Art.Nr.	232021	232031



REIBBRETT MIT SCHWAMMGUMMIBELAG

Art.Nr.: 317040

- >> Empfohlen für Leichtputze
- >> Schwammstruktur, orange, 18 mm dick
- >> Maße: 14 x 29 cm



HANDSTICHSÄGE MIT DOPPELTER KLINGE

Art.Nr.: 832938

- >> Für das Schneiden von Gipskartonplatten, Holz, PVC und Porenbeton
- >> Doppelte Verzahnung für multidirektionale Schnitte
- >> Dreifach abgeschrägte Verzahnung für effizientes Schneiden
- >> Schlanke Dreizackspitze für einfaches und präzises Anbohren
- >> Ergonomischer Zweikomponenten-Griff



Inklusive Textiltasche



CUTTERMESSER

Art.Nr.: 103108

- >> Klinge: 25 mm
- >> Klingenstärke: 0,7 mm
- >> Mit Einstellrad: Zum Verriegeln der Klinge



Cutter-Ersatzklingen 10x
Art.Nr.: 103198

KANTENHOBEL

Art.Nr.: 502610

- >> Zum Anfasen von Gipskartonplatten
- >> Zur Erleichterung der Erstellung von Fugenbändern
- >> Ermöglicht das Anfasen mit einer Breite von 7 mm




Ersatzklingen Kantenhobel 5x
Art.Nr.: 502638



KANTENRASPEL – LANG

Art.Nr.: 502530

- >> Zum Hobeln der Kanten von Gipskartonplatten nach dem Zuschnitt
- >> Austauschbare Klinge mit einer Länge von 255 mm



Raspeblatt 1x
Art.Nr.: 502529

KANTENRASPEL AUS METALL – POCKET

Art.Nr.: 502560

- >> Zum Hobeln der Kanten von Gipskartonplatten nach dem Zuschnitt
- >> Kompaktes und ultraleichtes Taschenformat
- >> Austauschbare Klinge mit einer Länge von 140 mm



Ersatzblatt Blockhobel 1x
Art.Nr.: 502559



GIPSKARTONSÄGE – NEOCUT

Art.Nr.: 831700

- >> Spezielle 7-TPI-Zahnung für präzises Schneiden von Gips
- >> Vorne mit aggressiver Zahnung für leichteren Anschnitt



Magnetisches Schutzsystem

MONDELIN



BLECHSCHERE MIT 2-K SOFT-TOUCH GRIFF

Art.Nr.: 503328

- >> Geeignet für das Schneiden von Profilen
- >> Hervorragende Schnittqualität



PROFILVERBUNDZANGE

Art.Nr.: 503348



- >> Für schnelles und starkes Verbinden von Profilen.
- >> Getriebegriffsystem für einfache Einhandbedienung.

PROFILVERBUNDZANGE UNIVERSAL

Art.Nr.: 503208



- >> Für schnelles und starkes Heften und Stanzen von Profilen
- >> 2-Hand-Bedienung

BLECHSCHERE MIT 2-K SOFT-TOUCH GRIFF

Art.Nr.: 503108



- >> Integrierter Spanabschneider und Schutz gegen Späneflug
- >> Zum Schneiden von Metall bis zu einer Dicke von 1,2 mm
- >> Qualität: Saubere Kanten ohne Grate, verzugsfreier Schnitt

DÄMMSTOFFMESSER

- >> Zum Schneiden von Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Leinen, Polystyrol und Holzfasern
- >> **Edelstahlklinge mit Doppelverzahnung:** Sägeverzahnung für harte Materialien und Wellenschliff für weichere Materialien
- >> Symmetrischer Zweikomponenten-Griff
- >> Textilscheide für sicheren Transport



Klingenlänge (cm)	28	36
Art.Nr.	830560	830570



PLATTENHEBER LEVPANO® I

Art.Nr.: 513000



LEVPANO® EVOLUTION

DER REFERENZ-PLATTENHEBER
SEIT 1976 AUF DEM MARKT

- >> Entspricht der europäischen Norm und Richtlinie 2006/42/EG **CE**
- >> Konformitätsprüfung durchgeführt von SOCOTEC
- >> Jeder Levpano wird vormontiert und einzeln getestet.
- >> Wird fertig montiert geliefert



SEHEN SIE SICH
DAS VIDEO AN



3 MÖGLICHE POSITIONEN

Horizontale Montagehöhe bis 4,50 m
Maximale Höhe mit Verlängerung: 4,50 m



Montage unter Dachschrägen bis zu 3,50 m



Vertikal und unter Dachschrägen bis 5,90 m

Maximale Höhe bei einer Platte von 3 m Länge
Masthöhe: 4,50 m mit Verlängerung, 3,50 m ohne
Verlängerung, Montage unter Dachschrägen: bis 3,50 m



NEUESTE ENTWICKLUNGEN



Verbesserte Säulenführung für weniger Reibung und mehr Stabilität beim Heben



Zwei geländegängige Transportrollen (10 cm Durchmesser) für bessere Mobilität auf unebenem Gelände




Zwei rutschfeste Zwischenstufen



Zwei Plattformen mit rutschfester Beschichtung, abgerundeten Kanten und FSC-Mix-Zertifizierung



Vier Rollen mit Bremsen für maximale Sicherheit



HOHE SICHERHEIT

Sicherheitssystem mit 2 Kabeln:
1 Arbeitskabel
1 Sicherheitskabel gegen Absturz



SCHNELLE MONTAGE

Ultra-schnelles Clip & Go-System:
Einfache Verriegelung und Entriegelung der Arme und Beine in nur einem Handgriff



ÜBERGANG IN SCHRÄGLAGE ODER VERTIKALE POSITION

Der Kopf dreht sich mithilfe eines einfachen Stifts – kein Abbau erforderlich.

2 RUTSCHFESTE PLATTFORMEN

Begehbar zur sicheren Befestigung der Platte. Belastbar bis 150 kg – geprüft und validiert durch Socotec.



STABIL UND GESCHÜTZT

8 rutschfeste Pads sorgen für optimalen Halt der Platte.



EINKLAPPBARE HALTERUNGEN

Halten die Platte sicher und klappen beim Erreichen der Decke ein, um sie lückenlos an die vorherige Platte anzupassen.



VERSCHOBENER FÜHRUNGSGRIFF

Der versetzte Griff bietet dem Benutzer bessere Sicht und mehr Kontrolle.

Verhindert, dass sich der Kopf beim Absenken unter dem Levpano® befindet.

WERKZEUGHALTER FÜR LEVPANO® I & LEVPANO® II

Art.Nr.: 513100

>> Dank des Werkzeughalters hat man Schrauber und Schrauben nun bei der Arbeit auf dem Levpano® direkt zur Hand.

>> Kompatibel mit allen Levpano-Versionen, selbst den Vorgängermodellen

>> Außen aus Metall für hohe Beständigkeit und innen aus Plastik für ein geringeres Gewicht

>> Fest und stabil: bewahrt alles sicher auf, auch bei maximaler Ladung

>> Stört nicht beim Arbeiten auf der Plattform

>> Abgerundete Kanten sorgen für eine geringe Verletzungsgefahr

>> Abnehmbar




NEUHEIT 2024



TROCKENBAUER

PLATTENWAGEN - 2 RÄDER

Art.Nr.: 500550



- >> 2 Gummiräder
- >> 2 arretierbare Teleskopgriffe

MAX. NUTZLAST



GIPSPLATTEN TRANSPORTWAGEN 4 RÄDER — 900KG

Art.Nr.: 500560



- >> Klappbar
- >> 4 Gummiräder, davon 2 ausgestattet mit einem Blockiersystem der Drehachse und der Walzen
- >> Hohe Stabilität


MAX. NUTZLAST



BAUSTÜTZE

Art.Nr.: 504810

- >> zum Fixieren der Platte während des Transports sowie bei der Montage in engen Bereichen
- >> Schnelle und präzise Einstellung
- >> Ausgestattet mit einer Sicherheitsverriegelung
- >> Zulässige Belastung: 80 kg bei 90°
30 kg bei 55°



BELASTBARKEIT



GIPSPLATTEN JUSTIERHILFE

Art.Nr.: 502050

- >> Ermöglicht das präzise Fixieren der Gipskartonplatte auf der Metallkonstruktion
- >> Ermöglicht die Befestigung der Platte durch eine einzige Person





SACKKARRE

Art.Nr.: 601020



**Stabile
4 mm starke Achse**

- >> Pannensichere Räder mit Ø 250 mm
- >> Feste Schaufel + klappbare Schaufel
- >> Geschlossene Griffe mit mehreren Positionen
- >> Horizontales Beladen möglich

**MAX.
NUTZLAST**



CE-konform gemäß Richtlinie 2006/42/EG

Pannensicheres Ersatzkit
Art.Nr.: 601028

**SEHEN SIE SICH
DAS VIDEO AN**



ROLLBRETTER *Swift*



- >> TPR-Bereifung
- >> Rutschfestes Plateau (18 mm)
- >> Abgerundete Kanten und Ecken
- >> 2 Tragegriffe

ROLLBRETT SWIFT MIT DEICHSEL

Art.Nr.: 114370

- >> Klappgriff, der an der Unterseite versenkt werden kann und im zusammengeklappten Zustand nicht übersteht
- >> 7,8 kg
- >> Plattformgröße: 80 x 50 cm

**MAX.
NUTZLAST**



ROLLBRETT SWIFT

Art.Nr.: 114300

- >> Leicht: 3,3 kg
- >> Plattformgröße: 57,5 x 29 cm



**SEHEN SIE SICH
DAS VIDEO AN**



KLAPPBARER WERKTISCH

Thales



Art.Nr.: 500700



- >> Klappbare Baustellen-Werkbank mit rutschfester Beschichtung
- >> Rutschfeste Arbeitsfläche: 60 x 80 cm
- >> Integriertes Edelstahl-Lineal (50 cm)
- >> 2 Halterungen für Schraubzwingen
- >> Ablagefläche für Schrauben und Halterungen für Schraubendreher
- >> Schneidbereiche für Gewindestangen und kleine Rohre
- >> Ultrakompakt im zusammengeklappten Zustand: 5 cm dick
- >> 3 höhenverstellbare Positionen: 75, 80 und 85 cm
- >> Robuste Konstruktion aus Stahlrohren mit robotergeschweißten Nähten



SCHNELLSPANNZWINGE



- >> Einfache Einhandbedienung
- >> Spannkraft: 150 kg
- >> Robustes Gehäuse aus Nylon und Glasfaser
- >> Gehärtete Stahlstange

Max. Spreizweite (cm)	15	30	45
Art.Nr.	308110	308120	308130

Schnelles, „umkehrbares“ Spannen zum Auseinanderdrücken von Werkstücken





NEU

Integrierter Werkzeughalter aus Aluminium, um Werkzeuge stets griffbereit zu haben



NEU

XXL-Gitterstufen für einen sicheren Aufstieg und mehr Komfort



 SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN




BELASTBARKEIT



NEUHEIT 2024



Große und tiefe Gitterstufen aus gegossenem Aluminium (37 x 9 cm)



Werkzeugablage (32 x 36 cm) zum Ablegen von Werkzeugen oder einem Eimer



Ultrarobuste Verbindung der Stufen mit den Holmen dank robotergeschweißter Montage



Einfach zu transportieren dank geriffelter Holme




Rutschfeste Füße und breite Standfläche für mehr Stabilität



Erhöhter hinterer Holm, um Hindernisse (z. B. Toiletten) in allen Größen zu überwinden

Höhe Plattform (cm)	70	90	110	140
Anzahl der Stufen inkl. Plattform	3	4	5	6
Max. Arbeitshöhe (cm)	270	290	310	340
Abmessungen zusammengeklappt (cm)	70 x 151 x 19	70 x 174 x 19	70 x 203 x 19	70 x 229 x 19
Höhe aufgeklappt (cm)	137	159	182	205
Gewicht (kg)	10	11,2	12,5	13,7
Standfläche (cm)	86 x 70	105 x 70	125 x 70	144 x 70
Art.Nr.	201950	201960	201970	201980



70 cm
2 Stufen + Plattform

90 cm
3 Stufen + Plattform

110 cm
4 Stufen + Plattform

140 cm
5 Stufen + Plattform



UNIVERSAL LEITER-TRITT-PLATTFORM - 4 IN 1 MULTI



Art.Nr.: 201830

>> 1 Werkzeug = 4 Anwendungen:



Trittleiter mit Ablage und Werkzeughalter



Arbeitsfläche



Böcke



Sägeschnittunterstützung

PATENTIERT SYSTEM CLIP&GO
Schnelle Einstellung des Schwenkarms



BELASTBARKEIT



>> Plattformhöhe: 47 cm

>> Zusammengeklappte Maße: 1040 x 705 x 170 mm

>> Gewicht: 10 kg

KLAPPBARE TRITTLER - ALUMINIUM



Stufen: Extra breite, tiefe und leicht zu reinigende Gitterroststufen aus gegossenem Aluminium

BELASTBARKEIT



Plattform aus rutschfestem Holz

5.7 kg

Sicherheit: 4 rutschfeste Füße



Klappbar

Robuste Konstruktion

- >> Robuste Montage durch Zapfen-Steckverbindung und robotergestützte Schweißtechnik
- >> Einfach klappbar und transportierbar
- >> Verriegelungssystem in offener Position für zusätzliche Sicherheit
- >> Leichter Transport dank Tragegriff

Höhe (cm)	70	90
Art.Nr.	201700	201710



UNIVERSALPLATTFORM



Art.Nr.: 500610



Plattform aus rutschfestem Sperrholz, 93 x 40 cm



Geländer und verriegelte Füße für optimale Sicherheit

BELASTBARKEIT



- >> Schneller Aufbau in 1 Minute
- >> Für intensive Nutzung: Zapfen-Steckverbindung und robotergestützte Schweißtechnik
- >> Gesamtbreite von 69 cm: Passt durch eine Tür, ohne die Plattform zusammenzuklappen
- >> Breite und tiefe Gitterroststufen
- >> Gewicht: 29,5 kg



7 ARBEITSHÖHEN



260 / 265 / 270 / 275 / 280 / 285 / 290 cm

EINFACHER TRANSPORT



Nur 2 Teile

ARBEITSPLATTFORM MIT UND OHNE WERKZEUGHALTER



Robuste Konstruktion

- >> Leichte Plattform, einfach klappbar und transportierbar
- >> Stufen aus Aluminium: tief und rutschfest
- >> Plattform: 125 x 42 cm – Höhe: 49 cm
- >> Arbeitshöhe: 249 cm
- >> Tragegriff
- >> Gewicht: 9 kg (ohne Werkzeughalter)

BELASTBARKEIT



Maße (cm)	125 x 42	125 x 42 + Werkzeughalter
Art.Nr.	500510	500513



Plattform mit montiertem Werkzeughalter

DIE PRAKTISCHE UND ROBUSTE GARDIA STUFENLEITER



- >> Neue Höhe: 140 cm
- >> Größenangepasst und mit automatischem Schließmechanismus:
- >> Die Stufenleiter bleibt dieselbe
- >> Neues Sicherungsgeländer
- >> Ausgestattet mit automatischem Schließmechanismus



SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN

OPTIMALE BEWEGLICHKEIT



Gefederte Räder: Leiter kann bequem mit dem Fuß umgesetzt werden



Räder auf der Innenseite: Leiter kann direkt an die Wand gesetzt werden

NEUHEIT 2025

SICHERHEIT GARANTIERT



Geländer mit **klappbarem Rückenschutz** ist deutlich praktischer als das Arbeiten mit Gurt oder Kette



Tiefe Gitterroststufen, besonders rutschfest

BELASTBARKEIT

150kg



NEUHEIT 2025

- 50 cm** 1 Stufe + Plattform
- 70 cm** 2 Stufen + Plattform
- 90 cm** 3 Stufen + Plattform
- 110 cm** 4 Stufen+ Plattform mit Stabilisatoren
- 140 cm** 5 Stufen+ Plattform mit Stabilisatoren

	50	70	90	110	140
Anzahl der Stufen inkl. Plattform	2	3	4	5	6
Max. Arbeitshöhe (cm)	250	270	290	310	340
Grundfläche (cm)	66 x 88	69 x 107	81 x 126	132 x 145 Stabilisatoren eingesetzt	165 x 195 Stabilisatoren eingesetzt
Gewicht (kg)	15	16,8	17,5	21	23
Gefaltete Abmessungen (cm)	66 x 167 x 26	69 x 193 x 26	81 x 219 x 26	86 x 245 x 26	275 x 97 x 26
Art.Nr.	202100	202110	202120	202130	202140
Art.Nr. mit aut. Schließen	202150	202160	202170	202180	202190



OPTIONAL ERHÄLTlich:



Kranringe
2 Bolzenringe (Schrauben enthalten)
Art.Nr.: **202103**



Farbeimerhalterung
Den Topf immer griffbereit haben (Gurt zur Sicherung des Topfes im Lieferumfang enthalten)
Art.Nr.: **202102**

EIN INNOVATIVES KONZEPT

>> Die Modul'Air Arbeitsplattformen können miteinander verbunden werden und passen sich so den Bedürfnissen auf der Baustelle an.


>> Sie ermöglichen das sichere Arbeiten über große Flächen in der Höhe.



T-Form



L-Form



I-Form



>> 190 x 60 cm große rutschfeste Sperrholzplatten



68 cm bis 1 m



HAUPTMODUL

= 1 Plattform + 1 Einstiegsleiter
+ 1 Klapptor + 7 Geländerelemente
+ 1 Transportwagen
Gesamtgewicht: 84 kg



ZUSATZMODUL

= 1 Plattform + 6 Geländerelemente
+ 2 Verbindungspfeiler + 2 Verbindungsschlüssel
+ 1 Transportwagen
Gesamtgewicht: 71 kg



Die Plattformen sind ganz einfach miteinander zu verbinden dank der Verbindungspfeiler.



Vier 360° mobile Räder mit Bremsen und Feststellsicherungen, leicht und schnell aufzustellen dank Clip & Go.



Dank des mitgelieferten Transportwagens schnell und einfach in einem Stück zu verladen.



Arbeitshöhe maximal: 3 Meter.

	Hauptmodul	Zusatzmodul
Art.Nr.	500800	500810

TELESKOPLAMPE FLASH

**NEUHEIT
2024**

Art.Nr.: 865070

FLASH



- >> Verstellbarer LED-Strahler auf Dreibeinstativ mit 2 verstellbaren Leuchten
- >> Robustes Aluminiumgestell
- >> Ultrakompakt zusammenzubauen und dank eines Haltegriffs leicht zu transportieren
- >> Im zusammengeklappten Zustand werden die Leuchtmittel ideal geschützt für hohe Langlebigkeit
- >> Schnell und einfach in nur 5 Sekunden aufzustellen
- >> Die Teleskopstange kann auf bis zu 2 m ausgefahren werden
- >> Maße (zusammengeklappt): 120 x 120 x 890 mm



- >> Die Lampe verfügt über 2 verstellbare Köpfe, die um 360° drehbar sind und sich dadurch perfekt an die jeweiligen Arbeitsbedingungen anpassen lassen.
- >> 2 Lichtarten: warm oder kalt
- >> Mit einem bis zu 2 m ausziehbarem Teleskoparm



Konzipiert für die Arbeit auf Baustellen

- >> Betrieb über einen 400-mAh-Lithium-Ionen-Akku mit 7,3 V
- >> Ladegerät: 8,4 V 3 A
- >> 3 Stärken: 500 / 1500 / 5000 Lumen
- >> Je nach Stärke mit einer Nutzungsdauer von 5 h / 2,5 h / 1 h
- >> Während des Ladevorgangs Betrieb bei mittlerer Leistung
- >> Schutzklasse IP54: spritzwassergeschützt und staubdicht
- >> Ladezeit bis zur vollständigen Ladung: 6 Stunden



- >> Inklusive Tragetasche



4,5kg



MONDELIN

DIE PRODUKTE VON MONDELIN WERDEN DURCH DIE PRODUKTPALETTE DER MARKE MOB ERGÄNZT

MOB IST EIN FRANZÖSISCHER EISENWARENHERSTELLER IM DÉPARTEMENT LOIRE.

Mob zeichnet sich durch Schmiedekunst aus und bietet geschmiedete Werkzeuge (Hämmer, Schneidewerkzeug, Brechtangen, Bolzenschneider, ...) aber auch Werkzeuge für Maurer, wie Maurerkellen, und Terrassenbauer an.



HOCHWERTIGE WERKZEUGE SEIT 1920

Die französische Marke Mob stellt seit über 100 Jahren Werkzeug her.

Neben der Fabrik in Frankreich stellt Mob auch im europäischen Ausland Werkzeuge her: Maurerspindeln und -scheren, Dübel sowie Spannwerkzeuge.



FUCHSSCHWANZSÄGEN



NEO CUT

- >> Gehärtete Zähne
- >> Dreifaches Schärfen der Fäse
- >> Ergonomischer Griff aus zwei Materialien
- >> 1 mm dicke Klinge

Geschützte Zähne

- >> Magnetischer Zahnschutz, sehr schnell aufsteckbar
- >> Beugt Schnittwunden vor, schützt die Hände
- >> Sicherer und nachhaltiger



UNIVERSALSÄGE NEOCUT

>> 7 Zähne pro Zoll



Länge (cm)	Anzahl der Zähne pro Zoll	Art.Nr.
40	7 TPI	6320400001
45	7 TPI	6320450001
50	7 TPI	6320500001

UNIVERSALSÄGE NEOCUT

>> 11 Zähne pro Zoll



Länge (cm)	Anzahl der Zähne pro Zoll	Art.Nr.
40	11 TPI	6321400001
45	11 TPI	6321450001
50	11 TPI	6321500001

STECHBEITEL HOLZHEFT

Art.Nr.: 7020201201



>> **Ergonomisch & robust:** Hochdichtes Weißbuchenheft (600 kg/m³) mit verstärktem Abschlussring – kein Splintern

>> **Hochwertige Klinge:** Geschmiedet, gehärtet (59-63 HRC), mit Chrom- und Kohlenstoffanteil

>> **Präzise & scharf:** Gebrauchsfertige Schneide mit 25°-Anschliff

>> **Maximale Kontrolle:** Flaches Endstück und Anti-Roll-Funktion

>> **Sichere Handhabung:** Verdrehsichere Konstruktion für mehr Stabilität



TEXTILTASCHE CLOSED BAG

Art.Nr.: 9576000001

- >> 250 x 440 x 360 mm
- >> Großes Volumen: 37,5 l



LATTHAMMER X STRIKER

Art.Nr.: 5130090000

- >> Aus einem Stück geschmiedet
- >> Vollständig poliert .
- >> Ergonomischer Elastomer-Griff Gewichtsoptimiert
- >> Kopf maßgenau geschliffen, mit Magnet



MAURERMEISSEL 30 MM

Art.Nr.: 7035300001

- >> Schärferer gehärteter Schmiedestahl Kanten
- >> Exklusiver Sicherheitskopf





FRANKFURTER SCHAUFEL

- >> Spitz zulaufende Form für bessere Penetration.
- >> Konstante Dicke von 2 mm (+/- 0,2 mm).
- >> **Wärmebehandelt:** 2/3 des Werkzeugs gehärtet (45-50 HRC) für maximale Widerstandsfähigkeit, reduzierte Härte an der Aufnahme zur Bruchvermeidung.
- >> **Perfekte Balance:** Entwickelt für eine stabile Handhabung ohne Verdrehung.

Schaufel 27cm	ohne Stiel	mit PEFC-Holzstiel
Art.Nr.	6380270010	6380270201



SPITZHACKE

- >> C45 Spitzhacke aus kohlenstoffreichem Stahl
- >> Gehärtete Spitze und Fräser



2.5kg	ohne Stiel	mit PEFC-Holzstiel
Art.Nr.	6384250010	6384250201



BIG MUTT SCHABER

Art.Nr.: 0114010000


- >> 175 x 365 mm Werkzeug aus geschmiedetem Stahl
- >> Dicke, abgeschrägte, nachschärfbare Klinge
- >> Hartholzstiel, Länge 1,37 m, großer Durchmesser, 37 mm



MICRO-SCHAUFEL

Art.Nr.: 0114010020

- >> Kompakt: für alle Einsätze, bei denen der Griff im Weg sein kann: Säcke befüllen und entleeren, Betonmischer befüllen, Arbeiten in der Höhe
- >> Passt in den Kofferraum eines Autos
- >> Fiberglas-Kern
- >> Komfortabler Griff aus zwei Materialien
- >> Trittkanten, um die Schuhe nicht zu beschädigen



BETONSTAMPFER

Art.Nr.: 0144150201

- >> Um den Boden zu verdichten
- >> Gusseisen mit Holzgriff
- >> Auch praktisch rund um Betonpfosten
- >> Abmessungen 150 x 150 mm



MARKIERUNGSSPRAY TRACE

TEMPORÄRE MARKIERUNG

- >> Zuverlässigkeit: keine Leckagen dank der exklusiven Sicherheitskappe
- >> Verwendung möglich bis 2 % Restfüllung



	Blau	Weiß	Rot	Gelb	Orange	Grün
Art.Nr.	6264500001	6264500101	6264500201	6264500301	6264500401	6264500501



BOLZENSCHNEIDER 600 MM

Art.Nr.: 0515070610



- >> Hervorragende Schnittqualität: Hochfester Stahl Chrom-Vanadium-Molybdän
- >> Geschmiedete und gehärtete Klingen: formstabil
- >> Einfache Einstellung des Spaltes durch 1 Exzentrerschraube
- >> Einfacher Austausch der Klingen mit 2 Schrauben

INNOVATION MOB

Dezentrierte Armachse für eine größere Öffnung

BRECHSTANGE

Art.Nr.: 0152150001



Länge: 1,5 m

- >> Mit gerader Schneide und Spitze
- >> Härte der Enden: 55 HRC (+/-3)



Hergestellt in Chambon Feugerolles (42)

MONIERZANGE

Art.Nr.: 6350250001



ca. 250 mm

- >> Hohe Schnittqualität
- >> Geschmiedeter, induktionsgehärteter und polierter Kopf

BIEGEEISEN



- >> Zum Biegen von Bewehrungsstäben
- >> Hochwertiges, einteiliges, geschmiedetes und gehärtetes Werkzeug

Maße (mm)	6 x 8	10 x 12
Art.Nr.	0183060601	0183100601

DRILLAPPARAT

Art.Nr.: 90014-210

- >> Ideal zum schnellen Binden von Bewehrungen für Stahlbeton
- >> Auch für Taschen- und Zaunbefestigung geeignet
- >> Rutschfester, robuster Elastomergriff



31 CM

DRAHTSCHAUFEN

Art.Nr.: 6540120101



1.000 Stück

- >> 12 cm geglähter Krawattenstiefel
- >> Zur Verwendung mit dem Drillapparat
- >> Auch zum Binden von Taschen und Zäunen nützlich



SPITZMEISSEL

- >> Gehärteter Schmiedestahl, der geschärft werden kann
- >> Exklusiver Sicherheitskopf



Maße (mm)	300 x 16	350 x 16	400 x 18	mit Handschutz 300 x 16
Art.Nr.	7170310001	7170360001	7170420001	7170310201

MAURERMEISSEL

- >> Gehärteter Schmiedestahl, der geschärft werden kann
- >> Exklusiver Sicherheitskopf



Maße (mm)	300 x 16	350 x 16	400 x 18	mit Handschutz 300 x 16
Art.Nr.	7171310001	7171360001	7171420001	7171310201



UNIVERSAL HANDSCHUTZ FÜR MEISSEL

Art.Nr.: 7311000001

- >> Sechskant
- >> Stoßdämpfende interne Lamellen
- >> Für Meißel mit einem Durchmesser von 16 und 18 mm



FUGENMEISSEL

- >> Überlegene Qualität aus geschmiedetem, gehärtetem Stahl
- >> Nachschärfbar
- >> Exklusiver Sicherheitskopf



Maße (mm)	60	70
Art.Nr.	7175600001	7175700001

PUTZHAKEN

- >> 100 % geschmiedeter Putzhaken
- >> Gerstenkornsicherungskopf
- >> Hervorragender Abstand



Maße (mm)	rund 250	rund 300	250	300
Art.Nr.	7160250001	7160300001	7164250001	7164300001

SCHALUNGSZWINGE

- >> Geschmiedeter Kopf
- >> Querschnitt 30 x 7 mm



Maße (mm)	600x800	800x1000
Art.Nr.	6398600010	6398800010

MAURERWINKEL

- >> Querschnitt 30 x 5 mm
- >> Professionelle Präzision



Maße (cm)	60	80
Art.Nr.	6265060001	6265080001

NAGELEISEN POWER BAR




Länge (mm)	600	900
Art.Nr.	7187600010	7187900010

- >> Ovaler Schaft, der so gestärkt ist, dass die Kraftübertragung verbessert wird, ohne zu Verbiegen.
- >> Stabiler Fuß für perfekten Stand, um Nägel anzuheben oder zu ziehen

+ MEHR LEISTUNG

- >> 60 % größere Hebelwirkung dank des optimierten Winkels – PATENTIERT



+ BESSERE HANDHABUNG

- >> Optimierte Griffigkeit: Das Nageleisen kann mit der ganzen Hand beim vertikalen Anheben gefasst werden.
- >> Die breite und spitz zulaufende Schneide passt auch in tiefe Bereiche und lässt sich überall einsetzen.



NAGELEISEN

Art.Nr.: 7181600001



600 x 18 mm

- >> 1 Seite Hochleistungs-Nagelzieher
- >> 1 Seite zum Hebeln



NAGELEISEN 15" BIBER-BAR

Art.Nr.: 0113010015

350 mm

- >> Flach und dünn, um problemlos zwischen 2 Holzstücken zu passen
- >> 3 Nagelzieher, um in jeder Situation zu arbeiten
- >> Silizium-Mangan-Stahl für sehr hohe Festigkeit



WERKZEUGKISTE

- >> Für Vorhängeschloss-Verschluss (Ø10mm)
- >> Abnehmbares Schiebetablett
- >> 90° Deckelöffnung
- >> 2 Griffe
- >> Dicke Blechqualität für hohe Steifigkeit



Schloss nicht im Lieferumfang enthalten

550 MM (L)
Art.Nr.: 9589010001

670 MM (XL)
Art.Nr.: 9589020001

850 MM (XXL)
Art.Nr.: 9589030001



MAURERKELLE ABGERUNDETE FORM EXCELLENCE

>> Die Schlagkappe ermöglicht es Ihnen, das Ende des Griffs zu verwenden, um die Ziegel oder Steine bei der Montage zu fixieren, ohne den Griff zu beschädigen.

>> Die Schlagenergie wird durch den Metallstab im Inneren des Griffs geleitet, der von der Basis bis zum geschmiedeten Blatt verläuft.



Maße - cm	18	20	22	24
Art.Nr.	6001180001	6001200001	6001220001	6001240001

Progressive Klinge: Abgestufte Dicke für optimale Flexibilität und präzise Kontrolle

MAURERKELLE VORNE ABGERUNDET

>> Professionelle Qualität



MAURERKELLE QUADRATISCH



MAURERKELLE KATZENZUNGE



Maße (cm)	18	20	22	24
Art.Nr.	6002180101	6002200101	6002220101	6002240101

Maße (cm)	18	20
Art.Nr.	6007180101	6007200101

Maße (cm)	14	16
Art.Nr.	6015140101	6015160101

MAURERKELLE



- >> Griff aus zwei Materialien mit rutschfestem Fingerstopp
- >> Glatte, runde Griffform für einfache Projektion
- >> Metallsockel zum Einstellen durch Schlagen

Maße (cm)	18	20	22
Art.Nr.	6003180401	6003200401	6003220401

SCHALUNGSHAMMER

Art.Nr.: 0478000701



- >> Schabkopf mit:
 - 1 gezahnte Seite zum Schaben von körnigen Oberflächen (Stein, Beton, etc.)
 - 1 glatte Seite zum Schaben von feineren Oberflächen (Putz, Sand...)
 - 1 gesplitteter Nagelzieher
- >> Griff aus glasfaserverstärktem Tri-Material
- >> Starke Hebelwirkung dank längerem Griff

FÄUSTEL ULTRATEC®

Art.Nr.: 5293981250



- 1,25 kg**
- >> Griff aus drei Materialien, mit Fiberglas verstärkt und mit Elastomer überzogen, für mehr Komfort
- >> Konischer Schaft

VORSCHLAGHAMMER ULTRATEC®

Art.Nr.: 5027985000



- 5 kg**
- >> Abgeschrägte Ecken, um das Risiko von Splittern zu verringern
- >> Griff aus glasfaserverstärktem Tri-Material
- >> Konischer Schaft



DURCH ANWENDER AUF BAUSTELLEN INSPIRIERT



Art.Nr.: 0000060906 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ihr Vertriebspartner:

NOVALIA Deutschland GmbH – In der Graslake 35 – D-58332 Schwelm

www.mondelin.de