



MONDELIN

FRANZÖSISCHER
HERSTELLER



DIE UNENTBEHRLICHEN 2026-2027



MAURER



ESTRICHLEGER



FASSADENBAUER



FLIESENLEGER



TROCKENBAUER



AUSRÜSTUNG

WWW.MONDELIN.DE

FRANZÖSISCHER HERSTELLER VON HANDWERKZEUGEN

Mondelin stellt seit über 70 Jahren robuste und innovative Werkzeuge für Heim- und Handwerker her.

„Stetig entwickeln wir unsere Produktpalette weiter, ohne dabei das Wichtigste aus den genzu verlieren: unsere Verbindung zu den Handwerkern und ihren Baustellen.“

FRANZÖSISCHER
HERSTELLER



WERKZEUGE – ENTWICKELT AUF DEN BAUSTELLEN FÜR DAS HANDWERK

>> Mondelin wurde 1952 von Roger Mondelin gegründet. Von Anfang an ging er selbst auf die Baustellen, um gemeinsam mit den Handwerkern maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

>> Seitdem ist das Forschungs- und Entwicklungsteam von Mondelin täglich auf den Baustellen präsent. Alle Produkte von Mondelin werden gemeinsam mit Handwerkern entwickelt und getestet.



INNOVATION ALS TEIL DER DNA VON MONDELIN

>> Mondelin ist die Marke des Vertrauens für Handwerker. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der Handwerker und ihrer Baustellen angepasst.

>> Jede Weiterentwicklung verfolgt ein Ziel: den Arbeitsalltag auf der Baustelle erleichtern - mehr Komfort, bessere Leistung.

Unsere Innovationen verdanken wir der engen Beziehung zwischen dem Handwerker, seinen Bedürfnissen auf der Baustelle und dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Mondelin.

DURCH ANWENDER AUF BAUSTELLEN INSPIRIERT

WERKZEUGE WERDEN IN UNSEREM WERK IN AMBIERLE HERGESTELLT

Unsere Fabrik vereint 3 Gewerke:

>> Metallverarbeitung

Hier werden unsere Levpano® Gipsplattenheber, Glättkelle, Malerspachtel, Ergolame®, Leitern, Arbeitsplattform, Böcke, u.v.m. hergestellt.

>> Kunststoffverarbeitung

Hier werden unsere Eimer und Tröge, Siebe, Reibebrett, der Projoint®, Plastikgriffe und Zwei-Komponenten-Griffe, u.v.m. hergestellt.

>> Holzverarbeitung

Hier werden unsere Holzkellen, Schwammbrett, Holzgriffe, Arbeitsplattform, u.v.m. hergestellt.



UNSER EINSATZ FÜR DIE UMWELT

>> Unsere Produkte werden in Frankreich hergestellt. Das bedeutet kurze Transportwege sowie den Einsatz von lokalen Arbeitskräften.

>> Alle unsere Werkzeuge zeichnen sich durch eine besonders hohe Beständigkeit aus. Zudem können sie einfach repariert werden, da viele Einzelteile auch als Ersatzteile erhältlich sind.

>> Wir sind nach PEFC und FSC™ zertifiziert. Diese Gütesiegel werden für nachhaltige und verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung verliehen.

In diesem Katalog sind alle entsprechenden Produkte mit PEFC oder FSCTM gekennzeichnet.

>> 72 % der von uns eingekauften Kunststoffe stammen aus recycelten Materialien.

>> Wir haben zudem eine Maschine in unserem Werk angeschafft, mit der wir unsere eigenen Verpackungskartons herstellen. Dadurch sparen wir erheblich an Plastikverpackungen ein.

SEIT 1952 IM DIENST DER HANDWERKER

>> Erleben Sie die Mondelin-Geschichte - über 70 Jahre im Dienst der Handwerker.

TWerfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und entdecken Sie, was unser Wesen auch mehr als 70 Jahre nach der Gründung prägt.



www.mondelin.de

INHALT



MAURER..... 3 – 8



ESTRICHLEGER..... 9 – 12



FASSADENBAUER..... 13 – 14



FLIESENLEGER..... 15 – 20



TROCKENBAUER..... 21 – 34



AUSRÜSTUNG..... 35 – 42



KUNSTSTOFFEIMER

NEUHEIT

>> Ultraflexibles und leichtes Kunststoffmaterial

NEUES DESIGN

>> Verstärkungsrippen für maximale Widerstandsfähigkeit

>> Ergonomische, bequeme Griffe für uneingeschränkte Handhabung



40 L



40 L	Orange	Gelb	Rot	Blau
Art.Nr.	342460	342470	342510	342540
EAN 347913+	3424606	3424705	3425108	3425405

PROCHOK® FLEXIBLER EIMER

Art.Nr.: 343450/ EAN : 3479133434506



>> Schwarzes Prochok-Material® –

Stärke trifft auf Leichtigkeit

>> Ideal für den Transport von: Zement, Kies, Erde und Aushubmaterial

NEUES DESIGN

>> Verstärkungsrippen für erhöhte Widerstandsfähigkeit

>> Ergonomische

40 L



INNOVATION MONDELIN

>> IML-Etikett (In Mould Labelling): In die Masse eingelassen, kann das Etikett nicht entfernt werden.

>> Kein Etikettenabfall auf der Baustelle

>> Perfekt recycelbar



PROCHOK® MÖRTELWANNE



Fassungsvermögen	12 L	25 L	35 L
Art.Nr.	343510	343520	343530
EAN 347913+	3435107	3435206	3435305

PROCHOK® EIMER



>> Dick und dennoch flexibel

>> Widerstandsfähig auch für extreme Baustellenbedingungen

12 L



	Prochok® schwarz		NEu : Prochok® orange
Henkel	Ø 6,3 mm	Ø 6,8 mm	Ø 5,3mm mit Griff
Art.Nr.	341140	341120	341151
EAN 347913+	3411408	3411200	3411514

KUNSTSTOFFEIMER

Art.Nr.: 341080 / EAN : 3479133410807



11 L

>> Leicht

>> Griff: Ø 5,3 mm

BUNTE KUNSTSTOFFEIMER

>> Erhältlich in 4 Farben

>> Henkel: Ø 5,3 mm

>> Besonderheit: Flexibel, leicht und praktisch

11 L



11 L	Orange	Blau	Gelb	Rot
Art.Nr.	341220	341240	341230	341210
EAN 347913+	3412207	3412405	3412306	3412108





KUNSTSTOFFSIEB SUPERCHOK®

- >> Optimale Siebspannung: Einzigartige Verarbeitung durch kontinuierliches Schweißen im Montageprozess am gesamten Siebboden
- >> Robustes Material: Gefertigt aus schlagfestem Polystyrol für exzellente Stoßfestigkeit.
- >> Ergonomisches Design: Breite Krempe für einen sicheren und komfortablen Griff.
- >> Praktische Vorteile:
 - Stapelbar
 - Passt perfekt auf unseren neuen Flexiblen Eimer – absolut sicher



Maschenweite	6	8	10	12	14
Art.Nr.	301860	301880	301900	301920	301940
EAN 347913+	3018607	3018805	3019000	3019208	3019406

REIBEBRETT SCHWARZ MIT HOLZGRIFF

- >> Hergestellt aus recyceltem schwarzem Polystyrol (PS)
- >> Auch mit spitz zulaufender Form (18 x 27 cm) verfügbar



Maße (cm)	28 x 41	26 x 35	18 x 27	Spitz 18 x 27
Art.Nr.	313100	313110	313120	313132
EAN 347913+	3131009	3131108	3131207	3131320

REIBEBRETT AUS ABS-KUNSTSTOFF MIT HOLZGRIFF

- >> ABS-Material für erhöhte Schlag- und Abriebfestigkeit
- >> Perfekt geeignet für den intensiven Gebrauch
- >> Auch mit spitz zulaufender Form (18 x 27) verfügbar



Maße (cm)	28 x 41	26 x 35	18 x 27	Spitz 18 x 27
Art.Nr.	311300	311310	311320	311332
EAN 347913+	3113005	3113104	3113203	3113326

ARBEITSBOCK

Art.Nr. : 113000/ EAN : 3479131130004



BELASTBARKEIT



- >> Klappbares Rohrgestell mit Kunststoffendstücken und Epoxidlackierung
- >> Holzbalken schützt das Material, das auf dem Bock abgelegt wird
- >> Fußarretierung in geöffneter Position für stabilen Stand, in geschlossener Position für sicheren Transport.



ARBEITSBOCK - METALL

Art.Nr. : 113010 / EAN : 3479131130103



- >> Verstellbarer Arbeitsbock
- >> Einklappbare Füße mit rutschfestem Überzug.
- >> Holzbalken (75 cm) schützt die Materialien, die auf dem Bock abgelegt werden.
- >> Sicherungsring aus Edelstahl. Mit Federrückstellung zur Verriegelungssicherung.

BELASTBARKEIT





MACO

NEUHEIT



VIDEO
ANSEHEN



DAS AUFRICHTEN VON LÄNGSBALKEN IST JETZT SCHNELL UND EINFACH!

Das MACO-Konzept besteht aus drei Elementen:



1 MACO Block

WIEDERVERWENDBARE SCHALUNGSHALTERUNG

- >> Hält Schalungsbretter während des Betonierens fest an ihrem Platz.
- >> Hält Schalungsbretter parallel und in konstanter Breite.
- >> Sorgt für gerade Schalungen und verhindert, dass sich Schalungsplatten unter dem Druck des Betons verziehen.
- >> Schützt Schalungsbretter vor Beschädigungen


Schalungswinkel = VE 10 Stück
Art.Nr. 309510 / EAN 3479133095103

innovation
MONDELIN



ZEITSPAREND
EINFACHE
INSTALLATION
MATERIALSCHONEND

2 MACO Fix



SCHALUNGSWINKEL

>> Zusammenklappbares Stahlzubehör, das Bretter an Ecken (innen oder außen) fixiert.



Karton mit 20 Schalungswinkeln
Art.Nr. 309540 / EAN : 3479133095400

3 MACO Basis



ABSTANDHALTER

Verbrauchsmaterial aus Stahl:

- Wird mit der Befestigungsbohrung an der sauberen Platte befestigt.
- Hält den richtigen Abstand ein.
- Hebt das Netz an.
- Die Bohrungen ermöglichen eine sichere Befestigung des Gitters
- Die Konstruktion sorgt für ein festes Einkeilen der Schalungsbretter.
- Die Klammern werden zuverlässig arretiert.



Schalungshalterung

Schalungsbrett

Befestigungsloch

Spalierunterstützung

Karton mit 30 Schalungswinkeln
Art.Nr. 309550 / EAN : 3479133095509



SPRÜHFARBE

SICHERHEITSKAPPE

- Zuverlässigkeit: kein Auslaufen dank der Sicherheitskappe
- Effiziente Farbverwendung: Die Dose ist nach Gebrauch zu 98 % leer.

TEMPORÄRE MARKIERUNG

- Temperatur: -15 bis +50 °C
- Gute Sichtbarkeit auf Beton, Asphalt, Gras, Pfosten usw.
- Entzündlich.
- Nicht reizend (Xi), nicht gesundheitsschädlich (Xn), nicht giftig.

NEUHEIT


Farbe	Orange	Grün	Blau	Gelb	Weiß	Rot
Art.Nr.	810210	810220	810230	810240	810250	810260
EAN 347913+	8102103	8102202	8102301	8102400	8102509	8102608



AUTOMATISCHER DRILLAPPARAT

Art.Nr. : **302340** / EAN : 3479133023403
Auf Blister


NEUHEIT

SCHNELL

- Zum schnellen Verbinden von Drahtschlaufen.
- Auch zum Verbinden von Säcken und Zäunen geeignet.

DRAHTSCHLAUFEN

NEUHEIT

- Metall-Drahtschlaufen mit Schlingen aus Stahl, Durchmesser 1,1 mm.



Länge	12 cm	14 cm	16 cm
Menge	x1000	x5000	x1000
Art.Nr.	302350	302360	302370
EAN 347913+	3023502	3023601	3023700

SET DRAHTSCHLAUFEN

Art.Nr. : **309946** / EAN : 3479133099460
Automatischer Drillapparat + 3.000 Drahtschlaufen 12 cm

NEUHEIT


ROLLE

NEUHEIT

Art.Nr. : **302330** / EAN : 3479133023304


- Stahldraht zum Binden von Drahtschlaufen, Gittern, Säcken usw.
- Referenz für 1 Spule.
- Verkauft in einem Eimer mit 96 Rollen.



BETONABSTANDHALTER

NEUHEIT

Ermöglichen das Halten des Abstands in der gewünschten Position während des Betonierens.


X100

Größe	25 mm	30 mm
Art.Nr.	303410	303420
EAN 347913+	3034102	3034201



ALU-RICHTLATTE



- >> Geripptes Profil für erhöhte Stabilität
- >> Integrierte Griffe im Profil, die nicht hervorstehen
- >> Hochpräzise Libellen: Einstellung und Qualitätskontrolle erfolgen in unserer Fabrik durch optische Sensoren.
- >> Stoßdämpfende Libellenhalter aus ABS, geklebt und verschraubt für maximale Haltbarkeit
- >> Schweres Aluminium von höchster Qualität, Querschnitt 22 x 100 mm


Dim	1,50 m	2 m	2,50 m
Art.Nr.	351615	351620	351625
EAN 347913+	3516158	3516202	3516257

ALU-BAUWINKEL




- >> Winkelverbindung durch Hülse, Verklebung und Vernietung.
- >> Keine Verformung und keine Rissbildung im Aluminium

Dim	60 x 80 cm	100 x 60 cm	100 x 150 cm
Art.Nr.	350010	350040	350020
EAN 347913+	3500102	3500409	3500201




ALU-RICHTLATTE – 2 ZWISCHENRÄUME

- >> Sehr gute Aluminiumqualität mit ausgezeichneter Steifigkeit
- >> Mit Endkappen zum Schutz der Enden, um das Eindringen von Mörtel ins Innere zu verhindern
- >> Mit Mittelsteg, welcher die Stabilität noch mehr erhöht



Länge (m) 2 3 4	2 m	3 m	4 m
Art.Nr.	351200	351300	351400
EAN 347913+	3512006	3513003	3514000



WASSERWAAGE

Art.Nr. : **872600** / EAN : 3479138726002



- >> Massiver Körper aus Aluminiumguss
- >> Gefräste Sohle
- >> 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle

MASSBAND ROLL'UP MAGNET

Art.Nr. : **876358** / EAN : 3479138763588

5 m x 25 mm

- >> Stoßfestes Gehäuse aus Bi-Material
- >> Maßband aus legiertem Manganstahl, geschützt durch eine abriebfeste Nylonbeschichtung
- >> Magnetischer Haken



GLASFASER-MASSBAND

Art.Nr. : **878138** / EAN : 3479138781384

30 m x 15 mm

- >> Glasfaserband mit Metallhaken
- >> Beidseitige Markierung
- >> Genauigkeit Klasse II




MASSBAND BLOCK-UP

Art.Nr. : **876458** / EAN : 3479138764585

5 m x 25 mm

- >> Maßband wird beim Öffnen automatisch gesperrt und durch Knopfdruck freigegeben.
- >> Ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand
- >> Das Band ist zweiseitig bedruckt.
- >> Durch Nylonbeschichtung ist das Band vor Feuchtigkeit und Abrieb geschützt.





WERKZEUG-GÜRTELTASCHE

Art.Nr. : **805000** / EAN : 3479138050008



- >> Aus Qualitätsleder
- >> Metalllasche
- >> Robuster Hammerhalter
- >> 11 Aufbewahrungstaschen
- >> Widerstandsfähig vernietet

MAURERSCHNUR

- >> Aus Polypropylen
- >> Schnurlänge: 200 m
- >> Rosa Fluoreszenzfarbe



200 M



Ø Schnur (mm)	1,5 mm	2,5 mm
Art.Nr.	823110	823120
EAN	8231100	8231209
347913+		

BORDSTEINTRAGEZANGE

Art.Nr. : **303110** / EAN : 3479133031101



- >> Erleichtert die Handhabung und Installation von Bordsteinen und Gehwegen
- >> Verstellbar von 0,5 bis 1 m in 10-cm-Schritten
- >> Selbsthemmendes und kippssicheres System
- >> Einhängeöse

KARTUSCHENPISTOLE

Art.Nr. : **153720** / EAN : 3479131537209



- >> Für Kartuschen bis 310 ml
- >> Stahlgehäuse
- >> Aluminium-Druckstange mit zwei Achsen

WENDELRÜHRER ULTRA

Art.Nr. : **881030** / EAN : 3479138810305



- >> Rührer Ø 90 mm
- >> Geeignet für dicke und hochviskose Flüssigkeiten
- >> Für Mischmengen von 4 bis 10 kg

SCHLAGSCHNUR – RUND

Art.Nr. : **815010** / EAN : 3479138150104



- >> 30 m geflochtene Schnur aus Baumwoll-/Polyestermischung
- >> Durchmesser: 1,5 mm

SCHLAGSCHNURPULVER BLAU

BLAU

- >> Hohe Markierkraft
- >> Hervorragende Haftung auf allen Oberflächen



Füllmenge	200 g	400 g
Art.Nr.	814180	814360
EAN	8141805	8143601
347913+		

SCHLAGSCHNURPULVER ORANGE

Art.Nr. : **814220** / EAN : 3479138142208

ORANGE FLUO

- >> Fluoreszenz für maximale Sichtbarkeit
- >> Hervorragende Haftung auf allen Oberflächen
- >> Für Innen- und Außenbaustellen
- >> Kompatibel mit allen Schlagschnüren
- >> Witterungsbeständig
- >> Inhalt: 200 g





ESTRICHGLÄTTER

>> **2-in-1:** Zum Glätten von Betonplatten mit einer Verlängerungsstange oder per Hand – ohne Werkzeugwechsel



>> 70 x 12 cm.

>> Neigbarer Griff mit Softgriff für optimalen Komfort

Verwendung mit Teleskopstiel



Verwendung per Hand



2 Versionen :

ESTRICHGLÄTTER SPITZ

>> Abgerundete Kanten für ein spurenfreies Glätten
>> Spitz zulaufende Spitze, ideal für Ecken und schwer zugängliche Bereiche



1 mm

ESTRICHGLÄTTER ABGERUNDET

>> Doppelte Rundung: Hinterlässt keine Spuren
>> Ermöglicht eine perfekte Oberflächenbearbeitung



TELESKOPSTANGE

>> Leichte und äußerst robuste Aluminiumrohre
>> 2 Griffe für bessere Ergonomie



Ausziehbar von 1,60 m bis 2,80 m

	Flämische Glättkelle 70 x 12 cm	Glättkelle abgerunde 70 x 12 cm	Teleskopstange (Griff)
Art.Nr.	303201	303211	304000
EAN 347913+	3032016	3032115	3040004





ESTRICH GLÄTTER MIT KUNSTSTOFFGRIFF



- >> Einhand-Glätter zum Glätten von Estrich
- >> Klinge aus gehärtetem Edelstahl
- >> Abgerundete Ecken
- >> Profilierter Griff mit Aluminiumsteg
- >> Spitz zulaufende Spitze

1 mm


Dim - cm	45 x 12	55 x 12
Art.Nr.	233221	233231
EAN	2332216	2332315
347913+		



BETONGLÄTTEKELLE ABGERUNDETE FORM



Art.Nr. : 234801 / EAN : 3479132348019



Für Feinarbeiten oder kleine Flächen

- >> Die doppelt abgerundete Form hinterlässt keine Spuren.
- >> Klinge aus Edelstahl
- >> Mit langem Aluminiumsteg
- >> Griff aus bimaterialem Kunststoff

SCHWABELSTANGE - ALU MIT KUNSTSTOFFGRIFFEN



- >> Zum Entlüften von Estrich
- >> Geringes Eigengewicht
- >> 4-fach höhenverstellbar:
75, 80, 85 und 90 cm

Breite (m)	1,50 m	2 m
Art.Nr.	303250	303260
EAN	3032504	3032603
347913+		



NIVELLIERFÜSSE IM SET

Art.Nr. : 303340 / EAN : 3479133033402




- >> Zur Dickenregulierung von Fließestrich.
- >> Einstellbar von 0 bis 16,5 cm.
- >> Die Justierung der Rundplatte zur Ermittlung der Estrichhöhe erfolgt mit einer Wasserwaage oder einem Lasernivellier.
- >> Präzises und einfach zu bedienendes Einstellsystem dank der verzinkten Teller-Feststellfeder
- >> Mit einem Griff für einfachen Transport.
- >> Verzinkter Stahl
- >> Set mit 10 Nivellierfüßen





ESTRICHLEGER

BETONGLÄTTER




- >> Zum optimalen Verteilen des Betons, präzisen Nivellieren, effektiven Vorschlichten und Anheben der Zementschlämme
- >> Aluminiumplatte mit integrierter Beschwerungsmöglichkeit zur individuellen Anpassung an die Konsistenz des Betons
- >> Abgerundete Kanten für ein reibungsloses Gleiten
- >> Höhenverstellbare Griffe



Breite (m)	1,40 m	1,90 m
Art.Nr.	303310	303320
EAN 347913+	3033105	3033204

ESTRICHGLÄTTER - ALUMINIUM

Art.Nr. : 226910 / EAN : 3479132269109



- >> Ideal für kleinere Flächen, als Ergänzung oder Ersatz für die großflächige Glättekele
- >> Aluminiumprofil mit gerundeter Kante
- >> Mit durchgehendem Steg für perfekte Stabilität



STOSSCHARRE



- >> Mit verschraubter Klinge
- >> Stiel separat erhältlich

Breite (cm)	30 cm	10 cm
Art.Nr.	301310	301410
EAN 347913+	3013107	3014104

ABRUNDWERKZEUG




- >> Zum Abrunden der Ecken bei Betonarbeiten
- >> Höhe 9 cm

Material	Kunststoff	Stahl
Art.Nr.	302200	302210
EAN 347913+	3022000	3022109





BETONGLÄTTER ALU

Zum Glätten von Betonplatten. Ermöglicht das Verschleifen der Oberfläche, sobald der Beton anfängt anzuziehen, und gewährleistet eine ebene, spurenfreie Fläche.



- >> Wird mit einer Verlängerungsstange verwendet, um das Betreten des Betons zu vermeiden.
- >> Aluminiumplatte, sinkt nicht in den Beton ein.
- >> Spurfreie Klinge mit doppelter Rundung, leicht angehobene Enden verhindern Spurenbildung bei geneigter Klinge.
- >> Umgefaltete Kanten entlang der Länge, um zu verhindern, dass Material auf die Klinge gelangt.
- >> Robuste, einfache und effiziente Gelenkkonstruktion aus verzinktem Stahl, korrosionsgeschützt




2 GRÖSSEN

- >> 2 Längen: 100 cm und 150 cm
- >> Breite: 14 cm



MONTAGESTANGE

- >> Für die Bearbeitung besonders großer Flächen können mehrere Stangen einfach miteinander verbunden werden.



BETONGLÄTTER-SET IN TEXTILTASCHE

- >> Praktischer Transport für 1 Kelle und bis zu 4 Steckstiele
 - >> Zuverlässiger Schutz der Kelle vor Beschädigungen
 - >> Flexibel einsetzbar für 100 cm und 150 cm Kellen
 - >> Leichter Transport und platzsparende Lagerung im Set
- Beispiel: Betonglätter (100 cm) mit 3 Stielen (je 2 m)



	Glätter 100 cm + 3 Steckstiele je 2 m in der Transporttasche	Glätter 150 cm + 3 Steckstiele je 2 m in der Transporttasche
Art.Nr.	304610	304810
EAN 347913+	3046105	3048109



SCHWAMMBRETT AUS HOLZ - KUNSTSTOFFGRIFF



- >> Für eine traditionelle Bearbeitung von Putz
- >> Sohle aus gelbem Polyurethanschaumstoff
- >> Ergonomischer, ovaler Griff
- >> Traditionelle Befestigung des Griffs mit doppelter Schwalbenschwanzverbindung



ERSATZ-HOLZBRETT MIT SCHWAMM

Maße (cm)	18 x 33	14 x 25	Maße (cm)	18 x 33	14 x 25
Art.Nr.	314157	314167	Art.Nr.	314357	314367
EAN 347913+	3141572	3141671	EAN 347913+	3143576	3143675

SCHWAMMBRETT - POLYSTYROL

- >> Zum Glätten von Beton
- >> Für eine ebene und gleichmäßige Oberfläche

Dim - cm	15 x 20	27 x 15
Art.Nr.	316200	316210
EAN 347913+	3162003	3162102



SCHWAMMBRETT MONOBLOCK - FASSADENBAUER



Art.Nr. : **321320** / EAN : 3479133213200

- 14 x 29 cm**
- >> Orangefarbener Träger
- >> Makellostes Fassadenfinish
- >> Schaumstoffsohlen mit kleinen Zellen



FLÄCHENSPACHTEL




0,6 mm



- >> Gehärtetes Edelstahlblatt
- >> Verstärkung aus Aluminium
- >> Griff aus Holz

Breite (cm)	50 cm	60 cm
Art.Nr.	224500	224600
EAN 347913+	2245004	2246001

PUTZKRATZER ECOKIT



- >> Zur Herstellung von Putzen mit Kratzoptik
- >> Austauschbarer Kratzeinsatz aus gepresstem Blech für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- >> Mit robustem Holzgriff

	240 Spitzen 15 mm - 14 x 24 cm	480 Spitzen 8 mm - 15 x 25 cm
Art.Nr.	321200	321210
EAN 347913+	3212005	3212104

Ersatzbelag	240 Spitzen 15 mm - 14 x 24 cm	480 Spitzen 8 mm - 15 x 25 cm
Art.Nr.	321201	321211
EAN 347913+	3212012	3212111



REIBEBRETT MIT SCHWAMM SET

Art.Nr. : 315168 / EAN : 3479133151687



>> Inhalt:
1 Trägerbrett
+ 6 Ersatzschwämme

Dim : 14 x 25 cm



Ersatzbeläge
>> Weniger Abfall
>> Spart Platz beim Transport
>> Kostengünstiger


EDELPUTZKRATZER ECOKIT

Art.Nr. : 321218 / EAN : 3479133212180



>> Inhalt:
1 Holzgriff
+ 9 Ersatzbeläge

Maße: 15 x 25 cm
480 Spitzen
mit 8 mm Höhe



MONDELIN SETZT SICH FÜR DIE UMWELT EIN

>> Wiederverwendbare Griffe = Weniger Müll

>> Umweltfreundliche Verpackungen

- Verpackungen aus 100 % recycelbarem Karton, kunststofffrei
- Leicht zu transportieren dank des überstehenden Griffs
- Verpackungen, die perfekt an das Produkt angepasst sind, und ohne Materialverschwendungen auskommen
- Alle Verpackungen werden vor Ort in unserem Werk hergestellt. Ohne Transportwege.

>> Aus französischer Herstellung, vor Ort in unserem Werk in Ambierle: Unsere Schaumstoffkellen und REIBEBRETTer und die dazugehörigen Verpackungskartons werden vollständig in unserem Werk hergestellt.



Das verwendete Holz ist gemäß PEFC-Siegel für nachhaltige Holzwirtschaft zertifiziert.





VIDEO
ANSEHEN



Bestehend aus:

- 1 Wagen Art.Nr. 157010
- 1 Behälter Art.Nr. 345040
- 1 Gelenkkopf mit halbrunden Zinken Art.Nr. 157181
- 1 gezahnte Klinge 10x10 Art.Nr. 157162
- 1 Schaufel Art.Nr. 157201
- 2 Stiele Art.Nr. 162010

Jeder Artikel ist separat erhältlich.

CARELO SET

NEUHEIT

Art.Nr. : 157100 / EAN : 3479131571005



INNOVATION
MONDELIN




Mit dem CARELO-Set können Sie im Stehen arbeiten.

Dieses System macht das Arbeiten auf den Knien überflüssig und reduziert Schmerzen und Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE).

CARELO

TRANSPORTWAGEN

- Zusammenklappbar und robust
- Der Griff lässt sich zum Platz sparen während des Transports einklappen.
- Dank eines Werkzeughaltersystems können alle Werkzeuge beim Auftragen des Klebstoffs auf dem Wagen transportiert werden.



Teleskopstiel
von 85 bis 160cm



Platte mit
rutschfester
Beschichtung
FSC-zertifiziert

4 Räder mit
360°-Drehung
und Bremsen



Halbrundzahnung
Ø 20 mm

40-LITER-BEHÄLTER

- Großes Fassungsvermögen, ideal zum Mischen
- Verstärkter Boden und verstärkte Kanten
- Mit Messskala

Zweites Blatt mit
Vierkantzahnung 10 x
10 mm inklusive

STIELSCHAUFEL


- Zum Auftragen von Klebstoff auf den Boden im Stehen.

ZAHNKELLE MIT LANGEM STIEL

- Ermöglicht das Verteilen von Klebstoff im Stehen.
- Der Kamm hat halbrunde Zinken und ist auf einem Schwenkkopf montiert.



GLÄTTEKELLE BIMAT - HALBRUNDZAHNUNG / VIERKANTZAHNUNG



0,6 mm



>> Klinge um 45° gebogen, ermöglicht das Auftragen von Kleber, ohne das Handgelenk zu belasten. Reduziert RSI (Repetitive Strain Injuries).

>> Erleichtert den Zugang zu engen Räumen bei Renovierungsarbeiten (z. B. unter einem Heizkörper)


>> Klinge aus rostfreiem Stahl

>> Zweikomponentengriff mit langem Alusteg

Zahnung (mm)	Vierkantzahnung 10 x 10 mm	Halbrund
Art.Nr.	236661	236681
EAN 347913+	2366617	2362815



GLÄTTEKELLE - VIERKANTZAHNUNG 28 x 12 cm



>> Klinge aus rostfreiem Stahl

>> Ergonomischer Zweikomponentengriff

>> Mit langem Alusteg

Zahnung (mm)	Vierkantzahnung 6 x 6	Vierkantzahnung 8 x 8	Vierkantzahnung 10 x 10	Vierkantzahnung 12 x 12	Vierkantzahnung 15 x 15
Art.Nr.	234641	234651	234661	234691	234701
EAN 347913+	2346411	2346510	2346619	2346916	2347012


FUGENGUMMI

Art.Nr. : **161300** / EAN : 3479131613002

>> Elastischer Gummi

>> Optimale Handhabung

>> Ideal zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen



MÖRTELBEUTEL MIT SPITZE

Art.Nr. : **302430** / EAN : 3479133024301

>> Beidseitig mit PVC beschichtete Tasche

>> Mit speziellem Aufsatz für Fliesenfugen



3er-Satz Ersatzdüsen erhältlich

Art.Nr.: PR0554

REIBEBRETT MIT ZELLGUMMIAUFLAGE

Art.Nr. : **152710** / EAN : 3479131527101



>> Trägerbrett und Griff aus schlagfestem Polystyrol
>> Belag aus schwarzer 8mm Zellgummiauflage
>> Maße: 29 x 14 cm

FLIESENWASCHBRETT

HYDRO-SCHWAMM

Art.Nr. : **152760** / EAN : 3479131527606

>> Schaumstoffdicke:

30 mm

>> 29 x 14 cm




HYDRO-SCHWAMM GERASTERT

Art.Nr. : **152840** / EAN : 3479131528405

>> Schwammdicke: 40 mm

>> Gerastert für effizienteres Reinigen

>> Maße: 34 x 17 cm





FLIESEN-WASCHSET PROJOINT®

Art.Nr. : 156200 / EAN : 3479131562003

Set für das Verfugen und Reinigen
von Fliesenoberflächen



SET-INHALT:

- Kunststoffbehälter mit 30 L Volumen auf Rollen (Nutzkapazität: 13 L)
- Herausnehmbare, wabenförmige Kunststoffgittereinlage
- Abnehmbares Set mit 3 Auswringrollen
- REIBE Brett mit Zellgummiauflage + Fliesenwaschbrett



>> 4 multidirektionale Rollen mit Bremsen

>> Anti-Wellen-System:
Verhindert das Überlaufen
des Wassers beim Bewegen
des Behälters



>> 3 Rollen ermöglichen das
Auswringen des Fliesen-
waschbretts sowohl horizontal
als auch vertikal.



>> Besonders einfache
Reinigung: Glatte
Behälterwände,
Anti-Wellen-System
und abnehmbare Rollen



>> 2 Ausgießhilfen,
um Spritzer zu vermeiden





GEL KNIESCHONER

Art.Nr. : 154140 / EAN : 3479131541404

UNIVERSAL KNIESCHONER

- >> perfekte Dämpfung für intensive Nutzung
- >> Fixierung des Knies in einer stabilen Position
- >> Passt sich Ihren Bewegungen auf glatten oder unebenen Oberflächen an
- >> Transparente Gelpads, die keine Spuren auf Fliesen hinterlassen

CLIP-BEFESTIGUNG

- >> Einstellbare elastische Clips, langlebiger, hochwertiger und weniger verletzend als Klettverschlüsse
- >> Die Einstellung bleibt erhalten
- >> Kann über den Fuß angezogen werden



Entspricht EN 14404 / PSA Kategorie 1



GEKREUZTE BEFESTIGUNG

- >> Kreuzbefestigung möglich für zusätzlichen Komfort



FLIESENHAMMER

NEUHEIT

Ø 65 MM



Schwarz

Art.Nr. : 153600 / EAN : 3479131536004



- Erleichtert das Positionieren und Kleben von Fliesen.
- Schwarzer oder weißer Gummi, um Spuren auf den Fliesen zu vermeiden.
- Gummikopf mit einer flachen und einer gewölbten Seite.
- PEFC-zertifizierter Griff aus Eschenholz.



Weiß

Art.Nr. : 153610 / EAN : 3479131536103

NEUHEIT



KARTUSCHENPISTOLE

NEUHEIT

PRO-KARTUSCHENPISTOLE

Art.Nr. : 153750 / EAN : 3479131537506 Auf Karte

- Kann mit Kartuschen verwendet werden (Kleber, Dichtungsmittel, Silikon) oder direkt befüllt werden.
- 380-mm-Modell mit 4 Zubehörteilen:
 - 1 Füllschaufel
 - 2 Fugendüsen
 - 1 Keramikdüse
 - 1 Schieber



Ideal für das Erneuern von Fugen, Verkleben von Parkettböden und Verlegen von Fliesen.

KARTUSCHENPISTOLE

Art.Nr. : 153760 / EAN : 3479131537605 Auf Karte

23 CM

- 230 mm Rohr
Mit 3 Zubehörteilen:
- 2 Keramikendkappen
 - 1 Schieber



Ersatzdüsen x5

Art.Nr. : 153770 / EAN : 3479131537704 Auf Blister



VIDEO
ANSEHEN



FLIESEN NIVELLIERSYSTEM IM SET

Art.Nr. : **151610** / EAN : 3479131516105



Inhalt Set:

- 100 Zuglaschen (2 mm)
- 100 Keile
- 1 Nivellierzange
- 1 Transportbehälter

- >> Ermöglicht ein perfektes Nivellieren der Fliesen während der Verlegung – schnell und effizient
- >> Verhindert Unebenheiten, die während der Verlegung oder des Aushärtens entstehen können
- >> Erleichtert die Verlegung großer Fliesen
- >> Geeignet für horizontale und vertikale Verlegung

PLATTENHEBER



- >> Erleichtert das Handling von Platten und ermöglicht ein sicheres und präzises Verlegen
- >> Verstellbar in 16-mm-Schritten
- >> 2 Größen:
 - Für Plattenlängen 30 bis 50 cm: Traglast: 40 kg, Gewicht: 1,5 kg
 - Für Plattenlängen 30 bis 70 cm: Traglast: 50 kg, Gewicht: 2,9 kg

Für Plattenlängen	30 bis 50	30 bis 70
Art.Nr.	153000	153020
EAN	1530002	1530200
347913+		



DOPPEL-SAUGHEBER

Art.Nr. : **153690** / EAN : 3479131536905

- >> Ermöglicht das Anheben und Ablegen von Fliesen, Platten und Glas
- >> Anwendbar auf allen glatten nicht porösen Oberflächen
- >> Hohe Tragfähigkeit: 80 kg





REINIGER FÜR KLEBEMISCHER

Art.Nr. : **157300** / EAN : 3479131573009

NEUHEIT

MIXEO


**Für die schnelle und mühelose
Reinigung Ihrer Mischers.**

- Der Metallrahmen schützt den Eimer und verhindert Spritzer während des Gebrauchs.
- Ausgestattet mit einem Metalltragegriff.



x3

Die drei Bürsten erleichtern das Reinigen



VIDEO
ANSEHEN



30 L

Transparenter 30-L-Behälter, sodass Sie den Wasserstand sehen können.




TROCKENBAUER

GIPSPLATTEN TRANSPORTWAGEN - 2 RÄDER

Art.Nr. : 500550 / EAN : 3479135005506



- >> 2 Gummiräder
- >> 2 arretierbare Teleskopgriffe



GIPSPLATTEN TRANSPORTWAGEN - 4 RÄDER -900KG

Art.Nr. : 500560 / EAN : 3479135005605



- >> Klappbar
- >> 4 Gummiräder, davon 2 ausgestattet mit einem Blockiersystem der Drehachse und der Walzen
- >> Hohe Stabilität



BAUSTÜTZE

Art.Nr. : 504810 / EAN : 3479135048107

- >> Zum Fixieren der Platte während des Transports sowie bei der Montage in engen Bereichen
- >> Schnelle und präzise Einstellung
- >> Ausgestattet mit einer Sicherheitsverriegelung
- >> Zulässige Belastung:
80 kg bei 90°
30 kg bei 55°



Ausziehbar von 1,60 m bis 2,90 m



GIPSPLATTEN-JUSTIERHILFE

Art.Nr. : 502050 / EAN : 3479135020509



- >> Ermöglicht das präzise Fixieren der Gipskartonplatte auf der Metallkonstruktion
- >> Ermöglicht die Befestigung der Platte durch eine einzige Person





TROCKENBAUSPACHTEL



**FERTIGUNG
MONDELIN**



NEUHEIT

Ab März 2026 wird Mondelin die Herstellung der Trockenbau-Spachtel wieder in seinem Werk in Ambierle (Loire, Frankreich).

Zu diesem Anlass wurde das Modell verbessert, um den Anforderungen der Handwerker gerecht zu werden: ein flexibles, nicht abnehmbares Blatt - inspiriert von den Handwerkern auf der Baustelle.



in der Mitte dünner,
damit sie sich an der
richtigen Stelle biegt

Flache Kante zum
einfachen Reinigen der
Klinge durch Abkratzen
mit einem anderen Messer

Ergonomischer
Griff

Flaches
Design

Leicht zu
entfernendes
Etikett, das keine
Rückstände
hinterlässt



Permanente
Lasermarkierung zur
Größenangabe

Breite	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	25 cm
Art.Nr.	221700	221710	221720	221730	221740	221750	221760	221870
EAN 347913+	2217001	2217100	2217209	2217308	2217407	2217506	2217605	2218701



BLATT NICHT ABNEHMBAR

Die Klinge wird direkt
in die Form eingesetzt
und das Griffmaterial
umschließt die Klinge.



FLEXIBLES BLATT

0,7 mm dickes Blatt aus
rostfreiem Stahl, in der Mitte
dünner gefertigt, um sie
flexibler zu machen, ohne
dass sie brechen kann.



UNZERBRECHLICHES BLATT

Mit breiter Klinge. Diese bietet
eine bessere Biegefestigkeit
und verhindert Brüche.



TROCKENBAUER

TROCKENBAUSPACHTEL HALBRUND

NEUHEIT

Art.Nr. : 224100 / EAN : 3479132241006

- >> Spart Zeit
- >> Reduziert Abfall
- >> Starre; klappbare Klinge
- >> Klinge aus rostfreiem Stahl
- >> Ergonomischer Griff aus zwei Materialien



0,5 mm



SPACHTELSET

- >> Werkzeugtasche aus abwaschbarem Qualitätsbezug
- >> 8 Fächer für Spachtel in den Größen 31, 38, 51, 76, 102, 127 und 152 mm
- + 1 Universalspachtel



- >> Schutzklappe für die Klingen



- >> Einfaches Verschließen mit Clip



- >> Mit Tragegriff



- >> Angegebene Maße erleichtern die ordentliche Aufbewahrung der Messer

SPACHTELSET - 2K-GRIFF

Art.Nr. : 221680 / EAN : 3479132216806



X7

ROSTFREIER STAHL

+



X1

ROSTFREIER STAHL

SPACHTELSET MIT NYLON-GRIFF

Art.Nr. : 221830 / EAN : 3479132218305



X7

ROSTFREIER STAHL

+



X1

ROSTFREIER STAHL



STUCKATEURKELLE

Art.Nr. : **337136** / EAN : 3479133371368



Abgeschrägte

NEUHEIT



REIMS-KELLE

Art.Nr. : **334256** / EAN : 3479133342566

- >> Edelstahlblatt
- >> Ergonomischer 2K-Griff

NEUHEIT




BERTHELET-KELLE

Art.Nr. : **336180** / EAN : 3479133361802

- >> Zum Glätten von Putz, nach dem Auftragen mit einer herkömmlichen Kelle.
- >> 1 gezahnte Seite und 1 glatte Seite.
- >> Stahlklinge

NEUHEIT



STUCKATEURSPACHTEL

EDELSTAHLKELLE

- >> Klinge aus rostfreiem Stahl: hinterlässt keine Rostflecken
- >> 2K- Griff



	Rund 20 cm	Rund 22 cm	Quadratisch 20 cm	Quadratisch 22 cm	Zungenkelle 14 cm	Zungenkelle 16 cm	Abgeschrägt dreieckig 16 cm
Art.Nr.	330206	330226	331206	331226	332146	332166	333166
EAN 347913+	3302065	3302263	3312064	3312262	3321462	3321660	3331669

INNENECKENKELLE MIT KUNSTSTOFFGRIFF

Art.Nr. : **502180** / EAN : 3479135021803



- >> Speziell für Trockenbauer
- >> Sehr flexibles Blatt aus rostfreiem Stahl mit einer Dicke von 0,4 mm
- >> Perfekt zum Einbringen von Fugenbändern in Ecken





TROCKENBAUER

FLÄCHENSPACHTEL - PREMIUM

- >> Zweikomponentengriff
- >> Ergonomisches Design
- >> Griff geeignet für Rechts- und Linkshänder



Breite (cm)	10	12	16	20	24	30
Art.Nr.	223300	223320	223360	223400	223440	223490
EAN 347913+	2233001	2233209	2233605	2234008	2234404	2234909

HÉLISS MULTIFUNKTIONSSPACHTEL PEFC

Art.Nr. : 221000 / EAN : 3479132210002





Hélist

4 VERFÜGBARE BLÄTTER

- 1 abgeschrägte Klinge (3 cm) zum Abkratzen, Stärke 1 mm
- 1 Klinge (3 cm) zum Glätten von Spachtelmassen, Stärke 0,7 mm
- 1 Klinge (2 cm) zum Glätten von Spachtelmassen, Stärke 0,7 mm
- 1 spitze Klinge für Winkel unter 90°, Stärke 0,7 mm



- >> Ein einziges Werkzeug f r alle Ihre Veredelungsarbeiten
- >> Erm glicht das Gl tten von schmalen Bereichen wie T r- und Fensterrahmen
- >> Klingen aus rostfreiem Edelstahl
- >> Griff aus PEFC-zertifiziertem Buchenholz, lackiert f r einfache Reinigung





GLÄTTEKELLE KONKAV - EDELSTAHL

Art.Nr. : **234561** / EAN : 3479132345612




- >> Erleichtert das Auftragen von Spachtelmasse bei der Erstellung von Fugenbändern
- >> Ermöglicht die Kontrolle der aufgetragenen Spachtelmasse
- >> Abgerundete Ecken, um keine Spuren zu hinterlassen
- >> Aus rostfreiem Stahl
- >> Zweikomponenten-Griff für optimalen Komfort
- >> Aluminiumrahmen für hohe Stabilität
- >> Abmessungen: 28 x 12 cm

 0,7 mm



KONKAVES BLATT



GLÄTTEKELLE EDELSTAHL

- >> Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- >> Leichtes, gegossenes Aluminiumgehäuse
- >> Blatt aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
- >> Blattstärke: 0,6 mm – idealer Kompromiss zwischen Steifigkeit und Flexibilität
- >> Varianten:

Abgeschrägtes Blatt: Hervorragend zum Andrücken und Glätten von Spachtelmassen
Gewölbtes Blatt: Erleichtert das Auftragen und die Fertigstellung von Fugenbändern



 0,6 mm



Maße (cm)	28 x 12	28 x 12 Abgeschrägte Klinge	35 x 10 Abgeschrägte Klinge	28 x 12 Gewölbtes Blatt
Art.Nr.	234521	234531	234541	234551
EAN 347913+	2345216	2345315	2345414	2345513

SCHLEIFGERÄT MIT ALU-STIEL

Art.Nr. : **505130** / EAN : 3479135051305

NEUHEIT

Stange mit 2 weichen Griffen,
für besseren Halt



- Rahmen aus Aluminiumlegierung mit Verriegelungssystem und Gummischaumsohle.
- 11,50 m langer Alu-Stiel zum Schleifen schwer erreichbarer Flächen
- Lieferung ohne Schleifmittel.





TROCKENBAUER

ERGOLAME® - 2K-GRIFF

Zum Glätten von Spachtelmassen und Andrücken von Fugenbändern

>> Ergonomischer Griff: Der innovative Zwei-Komponenten-Griff mit Softgrip-Einlagen liegt perfekt in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.



>> Hochwertige Klinge: Das Edelstahlblatt ist gebogen, um sowohl Geradlinigkeit als auch Flexibilität zu gewährleisten.

>> Saubere Ergebnisse: Das freiliegende Blatt verhindert Spurenbildung und lässt sich leicht reinigen.


>> Einfacher Blattwechsel: Dank des integrierten Schlüssels im Griff können Sie das Blatt schnell und unkompliziert austauschen.

>> Zwei Härtegrade: Wählen Sie zwischen einem steifen Blatt für Spachtelarbeiten und Fugenbänder und einem flexiblen Blatt für Feinspachtelarbeiten und dekorative Putze.


>> Sechs Größen: Finden Sie die perfekte Größe für jedes Projekt.




15 CM




25 CM



35 CM



50 CM



60 CM



80 CM

STARRES BLATT – 0,6 mm

Breite (cm)	15	25	35	50	60	80
Art.Nr.	227500	227505	227510	227520	227530	227540
EAN 347913+	2275001	2275056	2275100	2275209	2275308	2275407

FLEXIBLES BLATT – 0,3 mm

Breite (cm)	15	25	35	50	60	80
Art.Nr.	227600	227605	227610	227620	227630	227640
EAN 347913+	2276008	2276053	2276107	2276206	2276305	2276404

TELESKOPSTIEL ERGOLAME®

Art.Nr. : 227450 / EAN : 3479132274509

- >> Stange aus Aluminium für mehr Leichtigkeit
- >> 2 Softgriffe für einen komfortablen Halt
- >> Schwenkbarer Kopf mit einfacher und schneller Einstellung

NEUHEIT



Teleskopstiel von 1,20 m bis 2,10 m

PUTZWALZE

- >> Schnelle und einfache Anwendung
- >> Ermöglicht eine feine und gleichmäßige Schichtdicke
- >> Kompatibel mit Verlängerungsstangen



8CM



18CM



25CM

Walze komplett (cm)	8cm	18cm	25cm
Art.Nr.	867010	867020	867030
EAN 347913+	8670107	8670206	8670305

Ersatz (cm)	18cm	25cm
Art.Nr.	867040	867050
EAN 347913+	8670404	8670503





ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE - FUGENBAND

Zum Schutz und Transport Ihrer Ergolame®



NEUHEIT

- >> Integrierte Klingenschützer verlängern die Lebensdauer der Ergolame®.
- >> Jedes Element wird dank eines Klettverschluss-Systems sicher gehalten.
- >> Einfacher Transport: Ermöglicht den Transport aller Ergolame® auf einmal.
- >> 2 Griffe + 1 verstärkter Schultergurt
- >> Leichtes, waschbares Textilmaterial



Art.Nr. Leere Textiltasche : 227300



4 VERSIONEN

ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE 9 TLG.

Art.Nr. : 227310 / EAN : 3479132273106

- 1 Ergolame®-Klinge (0,6 mm): 25 cm + 35 cm
- 1 Ergolame®-Klinge, flexibel (0,3 mm): 50 cm
- 1 Rollspachtel: 8 cm
- 1 Teleskopstiel: 75 – 135 cm
- 2 Trockenbauspachtel: 127 mm + 152 mm
- Textiltasche



ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE 11 TLG.

Art.Nr. : 227320 / EAN : 3479132273205

- 1 HÉLISS-Multifunktionsspachtel
- 5 flexible Ergolame® (0,3 mm): 15 cm + 25 cm + 35 cm + 50 cm + 80 cm
- 1 Trockenbauspachtel: 152 mm
- 1 Rollspachtel: 18 cm
- 1 Teleskopstiel: 75 – 135 cm
- Textiltasche



ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE 9 TLG.

Art.Nr. : 227330 / EAN : 3479132273304

- 1 HÉLISS-Multifunktionsspachtel
- 4 Ergolames® (0,6 mm, Weich): 25 cm + 35 cm + 50 cm + 60 cm
- 1 Trockenbauspachtel: ca. 152 mm
- 1 Rollespachtel: 18 cm
- Textiltasche



ERGOLAME®-SET IN TEXTILTASCHE 8 TLG.

Art.Nr. : 227340 / EAN : 3479132273403

- 1 HÉLISS-Multifunktionsspachtel
- 2 Ergolames® (0,6 mm): 15cm+ 25 cm
- 1 Trockenbauspachtel: ca. 152 mm
- 1 Teleskopstiel: 75 – 135 cm
- Textiltasche





REPARATURPFLASTER FÜR GIPSPLATTEN

- >> Selbstklebendes Reparaturpflaster
- >> Effektive und dauerhafte Lösung zur Reparatur von Löchern und Rissen in Gipskartonplatten

Art.Nr. : **505030** / EAN : 3479135050308


ANWENDUNG:



NEUHEIT



VIDEO
ANSEHEN



- >> Schnell
- >> Einfach zu verwenden
- >> Langlebiges Ergebnis



1 - Die zu reparierende Stelle reinigen und leicht anschleifen.



2 - Die Schutzfolie des selbstklebenden Pflasters entfernen.



3 - Das Pflaster so aufkleben, dass das Loch vollständig abgedeckt wird. Fest andrücken.



4 - Das Pflaster mit Spachtelmasse überziehen. Trocknen lassen und schleifen.

GIPSERBEIL

NEUHEIT



Schlagseite

Verfeinerte Schneide
für einfaches Entfernen
der Putzschicht.

Holzstiel

Art.Nr. : **203100** / EAN : 3479132031003
PEFC-zertifizierter Holzgriff

Verfeinerte Schneide
für einfaches Entfernen
der Putzschicht.



2-K Griff

Art.Nr. : **203110** / EAN : 3479132031102
2-K Griff, hergestellt in unserem Werk in Ambierle.



Schlagseite

Verfeinerte Schneide
für einfaches Entfernen
der Putzschicht.

SCHWAMMBRETT


Art.Nr. : **317040** / EAN : 3479133170404

- >> Empfohlen für Leichtputze
- >> Schwammstruktur, orange, 18 mm dick
- >> Maße: 14 x 29 cm



REIBEBRETT MIT SCHWAMMGUMMIBELAG

- >> Ergonomischer Kunststoffgriff für Ein- oder Zweihandbedienung



50 cm



0,6 mm

Maße (cm)	50 x 12	50 x 12 abgeschrägt
Art.Nr.	232021	232031
EAN 347913+	2320213	2320312



BLECHSCHERE - 2K-GRIFF

Art.Nr. : **503328** / EAN : 3479135033288



- >> Geeignet für das Schneiden von Profilen
- >> Hervorragende Schnittqualität

PROFILVERBUNDZANGE

Art.Nr. : **503348** / EAN : 3479135033486



- >> Für schnelles und festes Heften von Profilen durch Stanzen / >> Innovative Griffmechanik für einfache Einhandbedienung

PROFILVERBUNDZANGE UNIVERSAL

Art.Nr. : **503208** / EAN : 3479135032083



- >> Für schnelles und starkes Heften und Stanzen von Profilen
- >> 2-Hand-Bedienung

BLECHSCHERE MIT 2-K SOFT-TOUCH GRIFF

Art.Nr. : **503108** / EAN : 3479135031086




- >> Integrierter Spanabschneider und Schutz gegen Späneflug
- >> Zum Schneiden von Metall bis zu einer Dicke von 1,2 mm
- >> Qualität: Saubere Kanten ohne Grate, verzugsfreier Schnitt

DÜBELZANGE

Art.Nr. : **503028** / EAN :
3479135030287
Auf Blister

NEUHEIT



Zange zum Setzen von Wanddübeln

- Ermöglicht das Aufweiten des Dübels für optimalen Halt.
- Extrem schnell
- Passend für alle Marken von Metall-Spreizdübeln.
- Robuster Stahlkopf für lange Lebensdauer.
- Premium-Qualität.

DÄMMSTOFFMESSER

- >> Zum Schneiden von Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Leinen, Polystyrol und Holzfasern

- >> mit Doppelverzahnung:
Sägeverzahnung für harte Materialien und Wellenschliff für weichere Materialien

- >> Symmetrischer
Zweikomponenten-Griff

- >> Textilscheide
für sicheren Transport



Klingenlänge (cm)	28	36
Art.Nr.	830560	830570
EAN	8305603	8305702
347913+		





HANDSTICHSÄGE MIT DOPPELTER KLINGE

Art.Nr. : **832938** / EAN : 3479138329388

- >> Für das Schneiden von Gipskartonplatten, Holz, PVC und Porenbeton
- >> Doppelte Verzahnung für multidirektionale Schnitte
- >> Dreifach abgeschrägte Verzahnung für effizientes Schneiden
- >> Schlanke Dreizackspitze für einfaches und präzises Anbohren
- >> Ergonomischer Zweikomponenten-Griff



Inklusive Textiltasche



VIDEO
ANSEHEN



CUTTERMESSER

Art.Nr. : **103108** / EAN : 3479131031080

- >> Klinge: 25 mm
- >> Klingenstärke: 0,7 mm
- >> Mit Einstellrad: Zum Verriegeln der Klinge



Ersatzklingen 10
Stück Art.Nr. : 103198
EAN : 3479131031981

KANTENHOBEL

Art.Nr. : **502610** / EAN : 3479135026105

- >> Zum Anfassen von Gipskartonplatten
- >> Zur Erleichterung der Erstellung von Fugenbändern
- >> Ermöglicht das Anfassen mit einer Breite von 7 mm




Ersatzklingen 5 Stück
Art.Nr. : 502638
EAN : 3479135026389

RASPELHOBEL

Art.Nr. : **502530** / EAN : 3479135025306

- >> Zum Hobeln der Kanten von Gipskartonplatten nach dem Zuschnitt
- >> Austauschbare Klinge mit einer Länge von 255 mm



Ersatzklinge 1 Stück
Art.Nr. : 502529
EAN : 3479135025290

RASPELHOBEL - TASCHENFORMAT

Art.Nr. : **502560** / EAN : 3479135025603

- >> Zum Hobeln der Kanten von Gipskartonplatten nach dem Zuschnitt
- >> Kompaktes und ultraleichtes Taschenformat
- >> Austauschbare Klinge mit einer Länge von 140 mm



Ersatzklinge 1 Stück
Art.Nr. : 502559
EAN : 3479135025597





LOCHSÄGE MIT EINZIEHBARER KLINGE

Art.Nr. : **832948** / EAN : 3479138329487
Auf Karte

NEUHEIT

Dreizack für
leichteres
Schneiden
innerhalb der
Platten.

Klinge mit doppelten
Zähnen für mehr Effizienz.

Die eingezogene
Klinge ist vor Stößen
geschützt.

DIE MONDELIN-VORTEILE

DANK SEINES RÜCKZUGSSYSTEMS LÄSST SICH DIE KLINGE NACH GEBRAUCH IN DEN GRIFF EINKLAPPEN.

SO KÖNNEN SIE IHRE LOCHSÄGE OHNE VERLETZUNGSGEFAHR ODER BESCHÄDIGUNG DER KLINGE TRANSPORTIEREN.
SICHERHEIT GARANTIERT, KOMPAKTES DESIGN




Auf Blister, Thekendisplay inkl. ab 8 Stück.

GIPSKARTONSÄGE NEOCUT

Art.Nr. : **831700** / EAN : 3479138317002

>> Spezielle 7-TPIZahnung
für präzises
Schneiden von Gips
>> Vorne mit aggressiver
Zahnung für leichteren
Anschnitt



Magnetisches
Schutzsystem





TROCKENBAUER

NEUHEIT



**INNOVATION
MONDELIN**

Mondelin hat die Herstellung all seiner Winden wieder in die eigene Fertigung integriert und bietet nun einen neuen, patentierten Mechanismus an, der den Geräuschpegel von 85 dB auf 60 dB (-30 %) reduziert.

Mehr Komfort auf Baustellen und weniger Ermüdung am Ende des Tages.



Weniger Lärm mit dem Levpano® ...



GIPSPLATTENHEBER - SILENT LEVPAÑO® I

Art.Nr. : 513000 / EAN : 3479135130000



SCHNELLER AUFBAU


Ultraschnelles Clip & Go-System: schnelles Verriegeln und Entriegeln der Arme und Standfüße in einem einzigen Schritt.

SICHERHEIT

Sicherheitssystem bestehend aus 2 Seilen:
• 1 Arbeitsseil • 1 Auffangseil

4 RÄDER MIT BREMSSEN

2 geländegängige Transporträder mit einem Durchmesser von 10 cm für besseres Rollen auf unebenem Gelände.



GESICHERTE GIPSKARTONPLATTEN

8 rutschfeste Polster bieten hervorragenden Halt für die Gipskartonplatte.

Optionaler
Werkzeughalter
Art.Nr. : 513100

2 RUTSCHFESTE PLATTFORMEN

auf denen Sie stehen können, um die Gipskartonplatte zu befestigen.
Hält bis zu 150 kg aus und ist von Socotec validiert.

Horizontal bis zu 4,50 m
Maximale Höhe mit
Verlängerung, 3,50 m ohne
Verlängerung

Installation unter Schrägen
bis zu 3,50 m
Max. Masthöhe

Vertikal
Installation bis 5,90 m Höhe mit einer
3 m langen Platte. Masthöhe bei 4,50
m mit Verlängerung, 3,50 m ohne
Verlängerung




VIDEO
ANSEHEN



UNSERE GARANTIE

- Entspricht der Norm und der Europäischen Richtlinie 2006/42/EG.
- Konformitätsprüfung durch SOCOTEC.
- Jedes Levpano-Gerät wird einzeln montiert und getestet.
- Wird vormontiert geliefert.



HOHE SICHERHEIT

Sicherheitssystem mit 2 Kabeln:
1 Arbeitskabel
1 Sicherheitskabel
gegen Absturz



SCHNELLE MONTAGE

Ultra-schnelles Clip & Go-System:
Einfache Verriegelung und Entriegelung der Arme und Beine in nur einem Handgriff



ÜBERGANG IN SCHRÄGLAGE ODER VERTIKALE POSITION

Der Kopf dreht sich mithilfe eines einfachen Stifts – kein Abbau erforderlich.



2 RUTSCHFESTE PLATTFORMEN

Begehrbar zur sicheren Befestigung der Platte.
Belastbar bis 150 kg – geprüft und validiert durch Socotec.



STABIL UND GESCHÜTZT

8 rutschfeste Pads sorgen für optimalen Halt der Platte.



EINKLAPPBARE HALTERUNGEN

Halten die Platte sicher und klappen beim Erreichen der Decke ein, um sie lückenlos an die vorherige Platte anzupassen.



VERSETZTER FÜHRUNGSGRIFF

Der versetzte Griff bietet dem Benutzer bessere Sicht und mehr Kontrolle.
Verhindert, dass sich der Kopf beim Absenken unter dem Levpano® befindet.

WERKZEUGHALTER FÜR LEVPANO® I & LEVPANO® II

Art.Nr. : 513100 / EAN : 3479135131007

- >> Dank des Werkzeughalters hat man Schrauber und Schrauben nun bei der Arbeit auf dem Levpano® direkt zur Hand.
- >> Kompatibel mit allen Levpano-Versionen, selbst den Vorgängermodellen
- >> Außen aus Metall für hohe Beständigkeit, innen aus Kunststoff für geringeres Gewicht
- >> Fest und stabil: bewahrt alles sicher auf, auch bei maximaler Ladung
- >> Stört nicht beim Arbeiten auf der Plattform
- >> Abgerundete Kanten sorgen für eine geringe Verletzungsgefahr
- >> Abnehmbar



Schrauber und Schrauben immer griffbereit beim Arbeiten auf den Plattformen





AUSRÜSTUNG

SACKKARRE

Art.Nr. : 601020 / EAN : 3479136010202



Stabile 4 mm starke Achse

- >> Pannensichere Räder mit Ø 250 mm
- >> Feste Schaufel + klappbare Schaufel
- >> Geschlossene Griffe mit mehreren Positionen
- >> Horizontales Beladen möglich

MAX.
NUTZLAST



CE CE-konform gemäß
Richtlinie 2006/42/EG

Pannensicheres
Ersatzkit
Art.Nr.: 601028



SEHEN SIE SICH
DAS VIDEO AN



ROLLBRETT

Swift



200 KG
NUTZLAST



- >> TPR-Bereifung
- >> Rutschfestes Plateau (18 mm)
- >> Abgerundete Kanten und Ecken
- >> 2 Tragegriffe

ROLLBRETT SWIFT MIT DEICHSEL

Art.Nr. : 114370 / EAN : 3479131143707

- >> Klappgriff, der an der Unterseite versenkt werden kann und im zusammengeklappten Zustand nicht übersteht
- >> 7,8 kg
- >> Plattformgröße: 80 x 50 cm

200 KG
NUTZLAST



ROLLBRETT SWIFT

Art.Nr. : 114320 / EAN : 3479131143202


- >> Plattformgröße 40 x 40 cm
- >> Leicht : 3,2 kg

40 X 40 CM

ROLLBRETT SWIFT

Art.Nr. : 114300 / EAN : 3479131143004

- >> Leicht: 3,3 kg
- >> Plattformgröße: 57,5 x 29 cm



SEHEN SIE SICH
DAS VIDEO AN



LESCABO® ALU-LEITER

EXTREM ROBUST



SEHEN SIE SICH
DAS VIDEO AN



BELASTBARKEIT



NEU
Integrierter
Werkzeughalter
aus Aluminium, um
Werkzeuge stets
griffbereit zu haben




NEU
XXL-Gitterstufen
für einen sicheren
Aufstieg und mehr
Komfort



>> Große und tiefe
Gitterstufen aus
gegossenem
Aluminium
(37 x 9 cm)



>> Werkzeugablage
(32 x 36 cm) zum
Ablegen von
Werkzeugen oder
einem Eimer



>> Ultrarobuste
Verbindung der
Stufen
mit den Holmen dank
robotergeschweißter
Montage



>> Einfach zu
transportieren dank
geriffelter Holme



>> Rutschfeste
Füße und
breite Standfläche
für mehr Stabilität



>> Erhöhter hinterer
Holm, um Hindernisse
(z. B. Toiletten)
in allen Größen zu
überwinden

Plattformhöhe cm	70	90	110	140
Anzahl der Stufen inkl. Plattform	3	4	5	6
Max. Arbeitshöhe - cm	270	290	310	340
Maße zusammengeklappt - cm	70 x 151 x 19	70 x 174 x 19	70 x 203 x 19	70 x 229 x 19
Höhe ausgeklappt - cm	137	159	182	205
⚖ - kg	10	11,2	12,5	13,7
Radstand - cm	86 x 70	105 x 70	125 x 70	144 x 70
Art.Nr.	201950	201960	201970	201980
EAN 347913+	2019506	2019605	2019704	2019803



70 cm
2 Stufen
+ Plattform



90 cm
3 Stufen
+ Plattform



110 cm
4 Stufen
+ Plattform



140 cm
5 Stufen
+ Plattform



AUSRÜSTUNG

UNIVERSAL LEITERTRITT-PLATTFORM - 4 IN 1

Art.Nr. : 201830 / EAN : 3479132018301

MULTI



>> 1 Werkzeug = 4 Anwendungen:



**TRITTLER MIT
ABLAGER UND
WERKZEUGHALTER**



ARBEITSFLÄCHE



BÖCKE



**SÄGESCHNITT-
AUFLAGE**

**SYSTEM
CLIP&GO**
Schnelle Einstellung
des Schwenkarms



BELASTBARKEIT



- >> Plattformhöhe: 47 cm
- >> Zusammengeklappte Maße: 1040 x 705 x 170 mm
- >> Gewicht: 10 kg



KLAPPTRITTLER - ALUMINIUM



Stufen: Extra breite, tiefe und leicht zu reinigende Gitterroststufen aus gegossenem Aluminium

Plattform aus rutschfestem Holz

BELASTBARKEIT



Klappbar

5.7 kg



Sicherheit:
4 rutschfeste
FüÙe

Robuste Konstruktion

- >> Robuste Montage durch Zapfen-Steckverbindung und robotergestützte Schweißtechnik
- >> Einfach klappbar und transportierbar
- >> Verriegelungssystem in offener Position für zusätzliche Sicherheit
- >> Leichter Transport dank Tragegriff

Höhe (cm)	70cm	90cm
Art.Nr.	201700	201710
EAN	2017007	2017106
347913+		





UNIVERSALPLATTFORM

Art.Nr. : **500610** / EAN : 3479135006107



>> Plattform 93 x 40 cm aus rutschfestem Sperrholz



>> Verriegeltes Geländer und verriegelte Füße für optimale Sicherheit

BELASTBARKEIT



- >> Schneller Aufbau in 1 Minute
- >> Für intensive Nutzung: Zapfen-Steckverbindung und robotergestützte Schweißtechnik
- >> Gesamtbreite von 69 cm: Passt durch eine Tür, ohne die Plattform zusammenzuklappen
- >> Breite und tiefe Gitterroststufen
- >> Gewicht: 29,5 kg




7 ARBEITSHÖHEN



260 / 265 / 270 / 275 /
280 / 285 / 290 cm

EINFACHER TRANSPORT



Nur 2 Teile

ARBEITSPLATTFORM MIT UND OHNE WERKZEUGHALTER



Robuste Konstruktion

- >> Leichte Plattform, einfach klappbar und transportierbar
- >> Stufen aus Aluminium: tief und rutschfest
- >> Plattform: 125 x 42 cm – Höhe: 49 cm
- >> Arbeitshöhe: 249 cm
- >> Tragegriff
- >> Gewicht: 9 kg (ohne Werkzeughalter)

BELASTBARKEIT



Maße (cm)	125x42 cm	125x42 cm +Werkzeughalter
Art.Nr.	500510	500513
EAN 347913+	5005100	5005131



>> Plattform mit Werkzeughalter



GAZDIA DIE PRAKTISCHE UND ROBUSTE LEITER



NEUHEIT

- >> Neue Höhe: 140 cm
- >> Größenangepasst und mit automatischem Schließmechanismus:
- >> Die Stufenleiter bleibt dieselbe
- >> Neues Sicherungsgeländer
- >> Ausgestattet mit automatischer Schließmechanismus



AUTOMATISCHER SCHLIEßMECHANISMUS

OPTIMALE BEWEGLICHKEIT




Gefederte Räder:
Leiter kann bequem mit dem Fuß umgesetzt werden



Räder auf der Innenseite:
Leiter kann direkt an die Wand gesetzt werden

SICHERHEIT GARANTIERT



Geländer mit klappbarem Rückenschutz ist deutlich praktischer als das Arbeiten mit Gurt oder Kette



Tiefe Gitterroststufen, besonders rutschfest



BELASTBARKEIT



VIDEO ANSEHEN



50 cm
1 Stufe
+ Plattform

70 cm
2 Stufen
+ Plattform

90 cm
3 Stufen
+ Plattform

110 cm
4 Stufen+ Plattform
mit Stabilisatoren

140 cm
5 Stufen+ Plattform
mit Stabilisatoren

	50	70	90	110	140
Anzahl der Stufen inkl. Plattform	2	3	4	5	6
Max. Arbeitshöhe (cm)	250	270	290	310	340
Grundfläche (cm)	66 x 88	69 x 107	81 x 126	132 x 145 Stabilisatoren eingesetzt	165x195 Stabilisatoren eingesetzt
Gewicht (kg)	15	16,8	17,5	21	23
Maße zusammengeklappt (cm)	66 x 167 x 26	69 x 193 x 26	81 x 219 x 26	86 x 245 x 26	275 x 97 x 26
Art.Nr.	202100	202110	202120	202130	202140
EAN 347913+	2021004	2021103	2021202	2021301	2021400
Art.Nr. mit aut. Schließen	202150	202160	202170	202180	202190
EAN mit autom. Schließmechanismus 347913+	2021509	2021608	2021707	2021806	2021905

OPTIONAL:



Kranringe
2 Bolzenringe
(Schrauben enthalten)
Art.Nr. : 202103



Farberimerhalter
Farbeimer immer griffbereit
(Spanngurt im Lieferumfang enthalten)
Art.Nr. : 202102

NEUHEIT






NEUHEIT



HAUPTMODUL MODUL'Air

EIN INNOVATIVES KONZEPT

>> Die Modul'Air Arbeitsplattformen können miteinander verbunden werden und passen sich so den Bedürfnissen auf der Baustelle an.
>> Sie ermöglichen das sichere Arbeiten über große Flächen in der Höhe.



>> 190 x 60 cm große rutschfeste Sperrholzplatten



68 cm bis 1 m



>> Die Plattformen sind ganz einfach miteinander zu verbinden dank der Verbindungspfosten.



>> Vier 360° mobile Räder mit Bremsen und Feststellsicherungen, leicht und schnell aufzustellen dank Clip & Go.



>> Dank des mitgelieferten Transportwagen schnell und einfach in einem Stück zu verladen.



>> Arbeitshöhe maximal: 3 Meter.



HAUPTMODUL
= 1 Plattform + 1 Einstiegsleiter
+ 1 Klapptor + 7 Geländerelemente
+ 1 Transportwagen
Gesamtgewicht: 84 kg

ZUSATZMODUL
= 1 Plattform + 6 Geländerelemente
+ 2 Verbindungspfosten + 2 Verbindungsschlüssel
+ 1 Transportwagen
Gesamtgewicht: 71 kg

	Hauptmodul	Zusatzmodul
Art.Nr.	500800	500810
EAN 347913+	5008002	5008101



AUSRÜSTUNG

KLAPPBARE BAUSTELLEN-WERKBANK

Art.Nr. : 500700 / EAN : 3479135007005

Thales



VIDEO
ANSEHEN



ULTRA-KOMPAKT
zusammengeklappt

5 cm



- >> Klappbare Baustellen-Werkbank mit rutschfester Beschichtung
- >> Rutschfeste Arbeitsfläche: 60 x 80 cm
- >> Integriertes Edelstahl-Lineal (50 cm)
- >> 2 Halterungen für Schraubzwingen
- >> Ablagefläche für Schrauben und Halterungen für Schraubendreher
- >> Schneidbereiche für Gewindestangen und kleine Rohre
- >> Ultrakompakt im zusammengeklappten Zustand: 5 cm dick
- >> 3 höhenverstellbare Positionen: 75, 80 und 85 cm
- >> Robuste Konstruktion aus Stahlrohren mit robotergeschweißten Nähten

SCHNELLSPANNZWINGE



- >> Einfache Einhandbedienung
- >> Spannkraft: 150 kg
- >> Robustes Gehäuse aus Nylon und Glasfaser
- >> Gehärtete Stahlstange

Max. Spannweite (cm)	15	30	45
Art.Nr.	308110	308120	308130
EAN 347913+	3081106	3081205	3081304



- >> Schnelles, „umkehrbares“ Spannen zum Auseinanderdrücken von Werkstücken





TELESKOPLAMPE FLASH

Art.Nr. : 865070 / EAN : 3479138650703



- >> Verstellbarer LED-Strahler auf Dreibeinstativ mit 2 verstellbaren Leuchten
- >> Robustes Aluminiumgestell
- >> Ultrakompakt zusammenzubauen und dank eines Haltegriffs leicht zu transportieren
- >> Im zusammengeklappten Zustand werden die Leuchtmittel ideal geschützt für hohe Langlebigkeit
- >> Schnell und einfach in nur 5 Sekunden aufzustellen
- >> Die Teleskopstange kann auf bis zu 2 m ausgefahren werden
- >> Maße (zusammengeklappt): 120 x 120 x 890 mm
- >> Die Lampe verfügt über 2 verstellbare Köpfe, die um 360° drehbar sind und sich dadurch perfekt an die jeweiligen Arbeitsbedingungen anpassen lassen.
- >> 2 Lichtarten: warm oder kalt
- >> Mit einem bis zu 2 m ausziehbaren Teleskoparm



- >> Konzipiert für die Arbeit auf Baustellen
- >> Betrieb über einen 4000-mAh-Lithium-Ionen-Akku mit 7,3 V
- >> Ladegerät: 8,4 V 3 A
- >> 3 Stärken: 500 / 1500 / 5000 Lumen
- >> Je nach Stärke mit einer Nutzungsdauer von 5 h / 2,5 h / 1 h
- >> Während des Ladevorgangs Betrieb bei mittlerer Leistung
- >> Schutzklasse IP54: spritzwassergeschützt und staubdicht
- >> Ladezeit bis zur vollständigen Ladung: 6 Stunden



- >> Inklusive Tragetasche



4,5kg



DURCH ANWENDER AUF BAUSTELLEN INSPIRIERT



MASSBAND MIT LED

Art.Nr. : **876588** / EAN : 3479138765889

Auf Blister

NEUHEIT



**Maßband mit integrierter LED-Beleuchtung.
Bietet bessere Lesbarkeit der Zahlen in schlecht
beleuchteten oder dunklen Bereichen.**

Stoßfestes Gehäuse

- Mit Sperrtaste
- 65Mn-Manganlegierungsstahlband, geschützt durch eine Nylonfolie
- Betriebsdauer: 2,5-3 Stunden
- Vollständige Ladezeit: 1-1,5 Stunden
- Akku: 3,7 V, 90 mAh, 0,33 Wh



8 m X 25 mm



Mit Gürtelclip



Wiederaufladbar mit
USB-C Anschluss

Thekendisplay für Bestellungen ab 8 Stück. Verkauf ohne Kabel.

Ihr Vertriebspartner:

VERNETZEN WIR UNS
Folgen Sie uns auf:



www.mondelin.de

NOVALIA SAS - 2 rue Bergognon - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

 **MONDELIN**

Art.Nr. : 0000061801



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.